Supplément aux *Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie*, t. **99**, n° 4, 1972.
et au *Bulletin de la Société Française de Dermatologie et de Syphiligraphie*, t. **79**, n° 3, 1972.

TABLE COMMUNE ALPHABÉTIQUE DES NOMS DES AUTEURS ET TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES

DONT LES TRAVAUX SONT PUBLIÉS

dans les ANNALES et le BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DERMATOLOGIE ET DE SYPHILIGRAPHIE

Année 1971

BUREAU DU COMITÉ DE DIRECTION

1971 - 1972

Président	M.	A. BAZEX
Vice-Présidents	MM.	J. CIVATTE A. BASSET W. STEWART
Secrétaire Général	M.	R. DEGOS
Trésorier	M.	R. TOURAINE
Comité de Direction	MM.	M. DE SABLET P. LAUGIER J. BEUREY J. THIVOLET P. TÉMIME F. COTTENOT
Secrétaires de séances	MM.	R. PRINGUET J. GUILAINE J. BUZACOUX F. DANIEL J.-Y. NOURY

Le Professeur E. HADIDA a été nommé *Président d'Honneur*.

TABLE COMMUNE

ALPHABÉTIQUE DES NOMS DES AUTEURS

Les chiffres de référence ici donnés sont :

— en *caractères gras* pour les articles originaux des *Annales* et les noms de leurs auteurs;

— en *italique* pour le *Bulletin*;

— en caractères ordinaires pour les analyses et pour les titres simplement donnés en référence. Ces derniers sont alors précédés de la mention *Réf.*;

— en caractères ordinaires précédés d'un astérisque – pour les publications aux séances de Dermatologie biologique, celles-ci étant données dans les *Annales*.

A

ACHINTRE (P.), *173*.
ACHTEN (G.), **131**, **421**, *230*.
AGUILERA DIAZ (L.), *258*, *259*.
AGACHE (P.), *158*, *166*, *449*.
ALBÉPART (J.), *462*.
ALDRANO (M. C.), *651*.
ALT (J.), *161*, *164*.
AMBLARD (P.), **479**, *85*, *182*, *188*, *195*, *310*, *561*.
ANDÉOL-BENZADI (M^me^ N.), *529*, *531*, *662*.
ANDRÉ (L. J.), *509*, *538*, *661*.
ANDRIEU (H.), **241**.
ANTOINE (H. M.), *600*.
ANTON-LAMPRECHT (I.), *156*.
ARANJO-FONTAINE (A.), ***523**.
ARGENTIERI (R.), *234*.
ARNOULD (G.), *484*.
AROUÈTE (J.), **32**, *8*, *498*, *575*.
ARRIGHI (C.), *658*.
ARROUY (M.), *210*.
ATALLAH (A.), *47*, *55*.
AUBERT (C. H.), *** 515**.
AUDIBERT (G.), *17*.
AYRAUD (N.), *540*.

B

BABIN (B.), *38*, *39*.
BACCONNIER (J.), *540*, *543*, *656*, *666*.
BADILLET (G.), *494*.
BAKER (H.), *** 289**.
BAILLEUX (A.), *27*.
BALEDENT (M.), *284*.
BALME (M.), *553*.
BALTER (M^me^ E.), *214*.
BAR (J.), *585*.
BARALE (M^me^ Th.), *449*.
BARAN (L. R.), **141**, *283*, *134*, *534*, *672*.
BARANSON (M.), *529*.
BARCHEWITZ (G.), **131**.
BARÉTY, *527*.
BARNÉON (G.), *464*.
BARRAU-FUSADE (M^me^ C.), *609*.
BARRIÈRE (H.), **261**, *79*, *83*, *104*, *240*, *255*, *319*, *404*, *612*.
BASSET (A.), *77*, *158*, *159*, *160*, *161*, *162*, *163*, *164*, *165*, *457*, *464*, *604*.
BASSET (M^me^ F.), *130*.
BASSETTI (F.), *234*.
BAZEX (A.), **241**, **401**, *73* ,*74*, *414*, *475*, *489*, *498*, *641*.
BAZEX (J.), *74*.
BEER (M^me^ F.), **408**, *221*.
BELAÏCH (S.), **21**, **404**, *6*, *16*, *17*, *210*, *127*, *218*, *286*, *288*, *391*.
BELTZER-GARELLY (E.), **409**, *19*, *22*, *121*, *215*, *223*, *224*, *591*, *598*, *628*.
BÉLICARD (P.), *186*.
BENAZERAF (C.), *19*, *91*, *596*.
BENASSAYAG (C.), *** 281**.
BERENI (J.), *663*.
BERGŒND (H.), *11*, *162*, *165*, *404*.
BERTAUD (J.), *212*.
BEYLOT (M^me^ C.), *37*, *38*, *39*, *40*, *41*.
BERNADON (M^me^ M.), *286*, *287*.
BERSAQUES (J. DE), *237*.
BERTRAND (G.), *255*.
BESSIÈRE (L.), *65*, *68*, *85*.
BEUREY (J.), **420**, *31*, *431*, *484*, *509*, ***536**.
BEUVE-MÉRY (M^me^ M.), *209*, *210*.
BEYLOT (M^me^ C.), *273*.

BEYVIN (A. J.), *200*, *298*, *369*, *410*, * **526**.
BIANCHI (O.), *256*.
BIDARD DE LA NOË (A.), *449*.
BILLET (J.), *612*.
BIOULAC (M^me P.), *38*, *39*, *40*.
BLANCHE (Ph.), *210*.
BLANCHET (Ph.), *216*, *218*, *256*, *295*, *631*.
BLOC (M^lle G.), *671*, *672*.
BLOCH (C.), *673*.
BOHUON (C.), * **515**.
BORTEAU (H.), *83*.
BOLGERT (M.), *433*, *614*, *616*.
BOMBART (M^me M.), *275*.
BONCINELLI (V.), **491**.
BONDET (P.), *200*, *263*.
BONERANDI (J. J.), *522*.
BONNEAU (H.), *666*.
BONNET (H.), *419*.
BONNET (J.), *540*, *453*, *656*, *657*, *666*, *667*.
BONNETON (G.), *195*.
BONVALET (M^me D.), *6*, *16*, *218*, *286*, *391*.
BORIT (A.), *217*.
BOUCHAYER (M.), *311*.
BOUNIOL (G.), **121**.
BOUNIOL (P.), *576*, *578*.
BOURGEOIS-SPINASSE (J.), *121*, *215*, *223*, *571*, *575*, *596*.
BOURLOND (A.), *235*.
BOURRA (A.), *544*.
BOUZAMONDO, **412**.
BRAULT (M^me E.), *103*.
BRONSTEIN (V.), *663*.
BRUEL (P.), *65*.
BRUN (R.), * **521**.
BRUNEAU (P.), *60*.
BRUNET (C.), *197*.
BUISSON (F.), *454*.
BUISSON (M^lle G.), *596*, *598*, *628*.
BUREAU (M^me B.), **261**, *79*, *83*, *104*, *240*, *319*.
BUREAU (Y.), **261**, *79*, *83*, *104*, *240*, *319*, *443*, *498*.
BUZACOUX (J.), *212*, *461*.

C

CABANEL (G.), *310*.
CACHARD-BERGER (D.), * **316**.
CALAS (E.), *540*, *543*, *656*, *657*, *659*, *666*, *667*.
CALLOT (J.), * **523**.
CALNAN (C. D.), *226*.
CAMAIN (R.), *138*.
CAMOIN (J. P.), *532*, *534*, *658*, *659*.
CAMPAGNI (J. P.), *549*, *565*.
CANTALA (P.), **401**, *73*, *414*, *489*.
CAPETANAKIS (J.), **161**.
CAPPUCIO (P.), *540*, *666*.
CARCASSONNE (Y.), *532*, *664*, *670*.
CARLI-BASSET (C.), *60*.
CARTON (F. X.), *284*, *488*.
CASALA (A. M.), *256*.
CASTEIGT, *56*.
CASTELAIN (P. Y.), *525*, *526*, *576*, *578*.
CASTELLS-MAS (A.), *227*.
CATTAN (A.), *285*.
CÉSARINI (J. P.),*266*.
CHANDON (J. P.), *665*, *667*.
CHANIAL (G.), *549*, *565*.
CHAPUIS (J. L.), *180*, *185*, *190*, *309*.
CHASSEUIL (M.), *55*.
CHASTEL (C.), *538*, *663*.
CHATELANAT (F.), *623*.
CHENU (V.), *57*.
CHERIF-CHEIKH (J. L.), *292*.
CHEVILLARD (Y.), *585*.
CHIBOWSKA (M.), **171**.
CHORZELSKI (T.), **377**.
CHOUBRAC (P.), *644*.
CHRISTOL (B.), **241**, **401**, *73*, *74*, *414*, *489*.
CIVATTE (J.), **21**, **141**, **412**, *6*, *16*, *90*, *100*, *210*, *216*, *283*, *286*, *391*, *425*, *534*, *609*, *623*, *651*, *652*.
CLAUDY (A.), *174*, *192*, *194*, *283*, *304*, *314*, *553*, * **322**.
COLOMB (D.), *175*, *191*, *197*, *278*, *305*, *306*, *557*, *567*.
COURPRON (Ph.), *549*.
COTTE (G.), *662*.
COTTENOT (F.), *217*, *295*, *461*.
COTTRAUX (L.), *186*.
CRETIN (J.), **63**, *311*.
CUBELA (V.), *113*.

D

DADI (F.), *559*.
DAKKAK (R.), * **529**.
DALMAS (H.), *540*.
DAMOIS (F.), *662*.
DANIEL (F.), *16*, *218*.
DAUBRESSE (J. L.), *504*.
DAVID (V.), *211*, *219*, *292*, *497*, *602*, *648*.
DEGOS (R.), **21**, **404**, **491**, *6*, *16*, *17*, 90, 209, 210, 216, 217, 218, 286, 287, 288, 391, 425, 484, 498, 504, 623, 631, 636, 651.
DEDET (J. P.), **121**.
DEHAIS (M.), *51*.
DELACRÉTAZ (J.), *228*.
DELAIRE (J.), *612*.
DELESCLUSE (C.), **32**, * 533.
DE LEMBEYE (R.), *216*.
DELORT (J.), *218*, *288*.
DELPECH (B.), * 299.
DELPECH-STEWART (A.), * 299.
DELWAIDE (P. J.), *236*.
DELZANT (O.), *218*, 286.
DE MATTEO (J.), *292*.
DEMILLY (J.), *241*.
DENK, *233*.
DERRIEN (M^lle A.), *46*.
DESHORS (G.), **479**.
DESMONS (F.), *275*, *289*, *584*, *585*.
DEVICO (M^me V.), *543*, *544*, *559*, *560*.
DEVILLE (V.), *550*.
DIDIER (J.), *489*.
DOLLINGER (A.), *202*.
DREUX (C.), * 529.
DUBIAU (J. M.), *42*, *48*, *64*.
DUCOMBS (G.), *44*, *55*, *241*.
DUFOURMENTEL (C.), *24*.
DUGOIS (P.), **479**, *85*, *182*, *195*, *310*, *561*.
DELAUNAY (M^lle M.), *39*.
DUMONT (Y.), *307*, *308*.
DUPERRAT (B.), **275**, *103*, *108*, *211*, *212*, *219*, *484*, *494*, *497*, *584*, *602*, *634*, *648*, *649*, *650*.
DUPLAY (M^me H.), **53**, *527*.
DUPONT (A.), *69*.
DUPRÉ (A.), **241**, **401**, 73, 74, 414, 489, 584, 641.
DUPRIEZ (M^me M. Y.), **361**.
DUPUY (R.), **412**, **414**.
DUREPAIRE (R. M.), **409**, *121*, *223*, *575*, *591*, *598*, * 316.
DUROSOIR (J. L.), *600*.
DUSSERRE (P.), *307*, *308*.

E

EDELSON (Y.), *121*, *598*.
EISENMANN (D.), **409**, *22*, *591*.
ELALOUF (C.), *19*, *22*, *215*, *223*.
ENGELMAN (F.), * 281.
ENJOLRAS (M^me O.), *483*.
ERMACORA (E.), *230*.

ETCHANDY (Mme F.), *46*.
ETIENNE (R.), *200*.
ESCANDE (J. P.), *467*, *483*, *604*, *644*.

F

FACHOT (Mme M. L.), *250*.
FAYE (I.), *144*, *671*, *672*.
FAYOLLE (J.), *174*, *302*, *304 314*, * 306.
FEUERMAN (E.), *260*.
FIET (J.), * 529.
FILLON (J. P.), *85*.
FLORENS (A.), *540*, *543*.
FOIX (Mme C.), *219*.
FOUTAN (D.), *51*.
FOUQUET (H.), *656*, *666*, *667*.
FOURNIER (A.), **420**, *31*, *431*.
FOUSSEREAU (J.), *70*, *168*, *459*, *604*.
FRANÇOIS (P.), *11*, *60*.
FRANCOU (M.), *313*.
FRENK (E.), *153*.
FRIEDMANN (E.), **141**.

G

GALIEN (M.), *188*.
GALLET (M.), *565*.
GALLIEN (M.), *561*.
GARELLY (E.), **32**.
GARNIER (C.), *194*.
GARREL (J.), *216*.
GARY-BOBO (J.), **121**.
GAULIARD (M.), *309*.
GAUTHIER (Mme O.), *42*, *43*, *44*, *45*, *46*, *47*, *48*, *50*, *51*, *53*, *54*.
GAUTHIER (Y.), *241*.
GARREL (J.), *600*.
GAVANOU (J.), *185*, *190*, *309*.
GAYET (J.), *549*.
GAYET (J.), *565*.
GEERTS (M. L.), *329*.
GELLER (C.), *576*.
GÉNIAUX (M.), *46*, *47*, *51*, *53*.
GERMAIN (D.), **153**, **393**.
GHOUTI (Mme C.), *212*.
GIACALONE (B.), *234*.
GIANOTTI (F.), *232*.
GILBERT (Y.), *489*.
GILOT (B.), *182*.
GINIES (G.), *60*.
GINTZ (G.), *310*.
GIRARD (J.), *223*, *224*, *302*, *575*.
GIRARDIE (Mme J.), **57**.
GLICENSTEIN (J.), *454*.
GODEAU (Mlle M.), *211*, *219*, *292*.
GOETSCHEL (G.), *211*, *212*, *219*, *649*.
GOUDIÉ (Mme), *292*.
GRACIANSKY (P. DE), **408**, *15*, *213*, *214*, *220*, *221*, *222*, *292*, *293*, *294*, *295*, *398*, *484*.
GRANDCLÉMENT (E.), *311*.
GRANDIDIER (M.), * 536.
GREITHER (A.), *230*.
GRELLET (H.), *215*.
GRIMAND (P. S.), **63**.
GROS (C. H.), *57*.
GROSSHANS (E.), *77*, *158*, *161*, *162*, *163*, *164*, *165*, *404*, *604*, *671*.
GRALIER (A.), *96*, *634*.
GRULLIER (A.), *27*.
GRUPPER (Ch.), **32**, **409**, 19, 22, 91, 121, 215, 216, 498, 571, 591, 596, 598, 615, 618, * 316.
GUÉGEN (H.), *614*, *615*, *617*.
GUÉNARD (C.), *216*, *600*.
GUIBERT (M.), *431*.
GUIGON (M.), * 518.
GUILAINE (J.), **408**, **412**, **414**, *186*, *213*, *214*, *221*, *222*, *223*, *293*, *294*, *628*.
GUILHOU (J. J.), *242*, *419*, *464*.
GVOZDENOVIC (B.), *113*.

H

HADIDA (E.), *474*, *520*, *522*, *665*, *667*, *670*.
HADY KHALIFA (Mlle), *543*, *549*.
HAMRA-KROUHA (S.), *109*.
HARMEL (M.), *285*.
HEID (E.), *159*, *160*, *161*, *162*, *163*, *164*, *165*, *168*, *404*.
HERMIER (C.), *563*.
HERVÉ (R.), *302*.
HÉRY (B.), *27*, *96*, *634*.
HEWITT (J.), *467*, *483*, *511*, *644*, * 518.
HIETTER (G.), * *523*.
HILTENBRAND (Ch.), *600*.
HIVET (M.), **275**.
HOFFMANN (G.), *237*.
HOTMAN DE VILLIERS (M. DE), *305*.
HUGUES (M.), *565*.
HUMAIR (L.), *623*.
HURIEZ (Cl.), **361**, *11*, *409*, *583*.
HUNZIKER (Mme N.), *98*, *241*, * 521.

I

IMBERT (R.), **85**, *182*, *195*.
IMLER (M.), *77*,.
IRUNBERRY (J.), *109*.
IZQUIERDO (Mme A.), *37*.

J

JABLONSKA (Mme G.), **377**, * 328.
JACOB (M.), *31*.
JACQUET (A.), *309*.
JAN (A.), *27*.
JANAUD (M.), *62*.
JANOT (C.), * 536.
JAYLE (M. F.), * 281.
JEAN (R.), *419*.
JOSEPH (J.), *173*, *175*, *202*.
JOUANNETEAU (J.), * 306.
JOURDAIN (J.), *650*.
JULIEN (J.), *41*, *273*.
JULIEN (Mme B.), *37*, *38*, *39*, *41*, *273*.
JUNG (E. G.), **404**.

K

KADI (M.), *204*, *307*.
KADJ KHALIFA, *559*.
KALIS (B.), *209*, *285*.
KERMAREC (J.), **53**, *527*, *673*.
KHOCHNEVIS (A.), *457*.
KHOURI (N.), *511*.
KINT (A.), *329*.
KOCSARD (E.), *446*.
KOPP (F.), *529*, *531*, *658*, *660*.
KORTING (G. W.), *233*, *234*.
KREBS (A.), *239*.
KRESSMANN (J.), *302*.
KUFFER (R.), *632*.
KÜNG (D.), *239*.

L

LABAYLE (J.), **404**.
LABEGOUVRE (J.), *538*.
LABOUCHE (F.), *27*.
LA CHAPELLE (J. M.), *240*.
LACHIVER (D.), *211*, *212*.
LAINÉ (J. Y.), *650*.

LAMBERT (D.), *180, 185, 190, 309.*
LANDRAU (G.), *38.*
LANDRIEU (J.), *39.*
LANOTTE (G.), **121.**
LANTZ (J. P.), *604.*
LAPCHINE (L.), **489.**
LAPIÈRE (Cl.), *236.*
LARDE-VOLLES (M^lle S.), *221.*
LARRÈGUE (M.), **491**, *6, 209, 210, 216, 218, 425, 454, 636.*
LATARCHE (M.), *175, 191, 197, 266, 278, 305, 306, 567.*
LATOURELLE (P.), **509.**
LAUDE (M.), *284.*
LAUGIER (P.), *98, 241, 623, 658.*
LAURENT (R.), * 311.
LAURET (Ph.), *244, 412, 451,* * 299.
LEBAHAR (R.), *396.*
LEBEUF (M.), *523.*
LEBRUN (J.), *288.*
LECHA (M.), *227.*
LECLERCQ (R.), **408**, *213.*
LECORDIER (J.), * *518.*
LE COULANT (P.), *44, 46, 47, 50, 55, 59, 241, 396.*
LECOURT (H.), *644.*
LECROQ (Cl.), *412.*
LEDOUX-CORBUSIER (M^me), **421**, *230.*
LEFRANC (M.), *281.*
LEMBEYE (R. DE), *223.*
LÉPINE (J.), *250.*
LÈQUES (B.), *57.*
LEROUX (P.), *623.*
LEROY (J.), *60.*
LESBROS (F.), *302.*
LESSANA-LEIBOWITCH (M^me M.) *483.*
LE TRÉGUILLY (J. P.), *100.*
LETURQUE (P.), *648.*
LEUNG (J.), **153**, **393**, *303.*
LEUNG TACK (J.), * *526.*
LEVRAT (R.), *304.*
LE VOURCH (C.), **538.**
LÉVY (M^lle M.), *221.*
LIMAN-MESTIRI (S.), *70, 168, 457.*
LIMOUZIN (F.), *57.*
LITOUX (P.), **261**, *79, 83, 104, 240, 319.*
LLUCIA (P.), *516, 520, 658, 660.*
LU (H. T.), *302, 314.*
LUCCIONI (R.), *664.*
LU-HUYNK-TIANK, *307.*

M

MAGARD (H.), *451.*
MALEVILLE (J.), *70, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 404,* * 523.
MAILLARD (G. F.), **5.**
MANASSERO (J.), **53**, *673.*
MALLET (P.), *209, 285.*
MANCY (R.), *660.*
MANENT (G.), **479**, *561.*
MARÇAIS (G.), *648.*
MARCARD (A.), *56.*
MARCARD (P.), *56.*
MARCHAC (D.), *24.*
MARCHAND (J. P.), *266, 529, 531, 657, 662, 657, 662.*
MARCHOUL (J. C.), *235.*
MARIÉ (M^lle M.), *15, 90.*
MARILL (F. G.), *109.*
MARISCAL (F.), *240.*
MAROTEAUX (J.), **491.**
MARTEL (J.), *85, 188, 195.*
MARTIN (Cl.), *40.*
MARTINET (Cl.), **404**, *17, 218.*
MARTY (Ch.), *242.*
MASCARO (G. M.), *227.*
MASSÉ (R.), *27, 96, 634.*
MASSON (C.), * *518.*
MAURIN (J.), *548.*
MAZUCCA (M.), *275.*
MAZZA (C.), *225.*
MEISTER (R.), * 306.
MÉLINAT (M^me M.), *313.*
MERKLEN (F. P.), *212, 217, 461.*
MÉRY (C.), *292.*
MESTDAGH (C.), **131.**
MÉRY (M^me F.), *292, 293.*
MEYNADIER (J.), *242, 419, 462, 464.*
MICCO (M^me DE), **666.**
MICHALOWSKI (R.), **171.**
MICHEAU (M^lle M.), *38, 40.*
MICHEL (P. J.), **63.**
MICHEL (F.), *172, 173, 175, 202, 301, 549.*
MICHEL (Y.), **491**, *209.*
MIDANA (A.), *225.*
MILLET (P.), *600.*
MISSON (R.), *216, 600.*
MOLINE (R.), *212.*
MEIOER (J. C.), *200.*
MONNAT (A.), *239.*
MONTANGERAND (Y.), *190.*
MOREL (M. P.), *275.*
MORIMONT (P.), *235.*
MOULIN (G.), *172, 173, 174, 175, 177, 186, 202, 241, 301, 302, 304, 410, 548, 549, 550.*
MOULY (R.), *24.*
MÜLLER (H.), **404.**

N

NAHUM (M^me), *219.*
NAZZARO (P.), *234.*
NAZZARO (M.), *234.*
NGUYEN (M^me N. L.), **408**, *221.*
NICOLIS (G.), **161.**
NORMAND (C.), *202.*
NOUHOUAYI (Y.), *144.*
NOURY (M^me G.), **275**, *103, 611, 650.*
NUMEZ (E. A.), * 281.

O

ORUSCO (M.), 241, *623.*
OUDOT (C.), *185, 180, 190, 309.*

P

PACOT (C.), *611.*
PAGES (P.), **121.**
PANAS (E.), **161.**
PARANT (M.), **401.**
PASTEL (A.), **412**, *651, 652.*
PATURAUT (M^me), *221.*
PAUMARD (M.), *253.*
PAYS (J. F.), *511.*
PELLERAT (J.), *192, 313, 553.*
PENNEC (J.), *217, 295, 461.*
PÉRIER (R.), *37.*
PERROT (H.), **153**, **393**, *192, 194, 200, 263, 298, 303, 313, 553.*
PFAHL (M^lle F.), *62.*
PHELIP (W.), *310.*
PHILIPPART (J. L.), *235.*
PICARD (L.), *509.*
PIÉRARD (J.), *329.*
PIETTE (F.), *11.*
PINEAU (J.), *538.*
PINOL-AGUADE (J.), *227.*
POIROT (B.), **420.**
POLACCI (M^lle M.), *529.*
PONS (A.), *214.*
PONT (J. M.), *659, 660.*
POPOV (L. S.), **487.**
POSTERNAK (M^lle F.), *623.*
POTEL (F.), **414.**
POTRUCH-EISENKRAFT (S.), *260.*
POURNY (C.), *285.*
POUYANNE (H.), *39.*
PRABES, *56.*
PRADE (M.), * *515.*
PRÉAUX (J.), *219.*

PRINGUET (R.), *211*, *497*.
PRIVAT (Y.), *516*, *520*, *529*, *530*, *531*, *657*, *658*, *660*, *662*.
PRUNIÉRAS (M.), **32**, *121*, *223*, *591*, * 316, * 523.
PUISSANT (A.), *211*, *212*, *219*, *292*, *497*, *602*, *648*, *649*.
PUPIL (P.), * 536.

R

RACOUCHOT (J.), *186*, 204, 241, 304, 307.
RAIBAUDI (R.), *500*.
RAIN (J. D.), *631*.
RAVOIRE (G.), *462*, *464*.
REBOUL (Mme D.), *631*.
RICARD (J.), *188*.
RIEU (D.), *419*.
RIMBAUD (P.), **121**, *242*, *419*, *462*, *464*.
RIOUX (J. A.), **121**.
RIVOIRE (J.), *18*, *203*, *557*.
ROLLIER (M.), *560*.
ROLLIER (B.), *543*, *544*, *559*, *560*.
ROLLIER (R.), *544*, *559*, *560*.
ROQUEJOFFRE (P.), *651*, *652*.
ROUSSELET (G.), *91*, *223*, *596*, *628*.
ROUX (J.), *62*.
ROVERI (D.), *404*.
RUSCHER (H.), *671*, *672*.
RYAN (T. J.), * 297.

S

SABLET (M. DE), *289*.
SAINT ANDRÉ (P.), *538*, *576*, *578*, *661*, *663*.
SALAMON (T.), *113*.
SALLY (J. C.), **509**.
SALMON (J. M.), *288*.
SALQUAIN (C.), *255*.
SAMÜ (R.), *262*.
SARRAT (L.), *42*, *53*, *144*, *671*, *672*.
SAURAT (J.), *211*, *212*, *292*, *489*, *497*, *602*.
SAUVAUT (G.), *656*.
SAYAG (Mme J.), *520*, *522*, *532*, *534*, *658*, *659*, *660*, *664*, *565*, *667*, *670*.
SCHLEEF (M.), **412**.
SCHMIDT (J.), *612*.
SCHMITT (D.), **153**, **393**, *303*, * 526.
SCHNITZLER (Mme L.), *253*, *255*, *281*.
SCHNYDER (U. W.), **404**, *156*.
SCHUBERT (B.), *159*, *160*, *161*, *164*, *165*, *168*.
SEDEL (Mme D.), *217*.
SENGEL (D.), *70*.
SERVELLE (M.), *210*.
SIBOUL (M.), *431*.
SIGAL (S.), **412**, *651*, *652*.
SIGNORET (R.), *658*, *659*.
SIMERAY (A.), *180*.
SOLENTE (G.), *453*.
SOUBIRAN (J. M.), *632*.
SORBOUET (Mlle M.), *38*.
SOURREIL (P.), *37*, *38*, *39*, *40*, *41*, *273*.
SOUSTRE (L.), *57*.
STAHL (A.), **141**, *266*, *528*, *529*, *530*, *531*, *658*, *660*.
STAHL (J.), *77*.
STEINER (H. G.), *311*.
STEVANOVIC (D. V.), *118*.
STEWART (W. M.), **49**, **491**, *244*, *412*, *451*, * 299.
STRINGA (S. G.), *256*.
STŒBNER (P.), *158*.
STURM (M.), *523*.
SUNDHAUSEN, *233*.
SUTTER (M. T.), * *523*.
SZEPETOWSKI (G.), *540*.

T

TAÏEB (M.), *15*.
TAKEMURA (T.), *116*.
TAMBOURGI (A.), *192*.
TAMISIER (J. M.), *42*, *44*, *45*, *46*, *47*, *50*, *51*, *53*, *55*, *59*, *241*, *211*.
TANAHASHI (Y.), *70*.
TASEI (L.), *38*.
TEICHET (G.), *531*, *662*.
TÉMIME (P.), **141**, **509**, *266*, *520*, *528*, *529*, *631*, *657*, *658*, *660*, *662*.
TENDIL (H.), *57*.
TERAO (T.), *116*.
TEXIER (L.), *42*, *43*, *44*, *45*, *46*, *47*, *48*, *50*, *53*, *54*, *59*, *241*, *396*.
THIERS (H.), *172*, *173*, *174*, *202*, *204*, *241*, *301*, *304*, *307*, *314*, *548*, *549*, * 306.
THIVOLET (J.), **153**, **393**, *192*, *194*, *206*, *263*, *298*, *303*, *313*, *369*, *553*, *563*, * 322, * 526.
THOMINE (E.), *244*, *412*, *451*.
THYS (J. P.), **421**, *230*.
TILGEN (W.), *156*.
TIMSIT (Ed.), **408**, *220*, *222*, *294*.
TIOLLAIS (Mme F.), *216*.
TSOÏTIS (G.), **21**, *609*.
TURK (C.), *185*.

U

UMBERT (M. P.), *611*.

V

VADOT (J.), *484*.
VAILLAUD (J. C.), **53**, *500*, *540*, *673*.
VALIGNAT (P.), *197*, *410*, *567*.
VALLETTE (P.), *522*, *665*, *667*.
VALLIN (J.), **414**.
VAN HECKE (E.), **147**.
VAQUERO (C.), * *518*.
VAREUNE (Mme S.), *576*, *578*.
VASTESAEGER (M.), **131**.
VERDAGUER (S.), *57*.
VERNANT (J. C.), *461*.
VERRET (J. L.), *255*, *281*.
VETTER (J. M.), *161*, *162*, *163*.
VIALLIER (J.), *550*.
VIDMAR (B.), *98*.
VIGNY (F.), *182*.
VILLETTE (S.), *584*.
VISSIAN (L.), **53**, *500*, *540*, *673*.
VITRY (G.), *666*, *667*.
VITTORI (F.), *172*, *175*, *191*, *278*, *301*, *305*, *306*, *563*.
VOUILLON (G.), *177*, *548*.

W

WANET (J.), **131**.
WARCZEWSKI (Z. J.), *544*, *560*.
WEBER (M.), **420**, *31*, *319*, *431*, *484*, *509*, * 536.
WIBAULT (Mme C.), *213*.

Z

ZINA (G.), *225*.
ZWINGELSTEIN (G.), * 306.

TABLE COMMUNE ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE DES MATIÈRES

Les chiffres de référence ici donnés sont :

— en *caractères gras* pour les articles originaux des *Annales* et les noms de leurs auteurs;

— en *italique* pour le *Bulletin*;

— en caractères ordinaires pour les analyses et pour les titres simplement donnés en référence. Ces derniers sont alors précédés de la mention *Réf.*;

— en caractères ordinaires précédés d'un astérisque – pour les publications aux séances de Dermatologie biologique, celles-ci étant données dans les *Annales*.

A

Abrikossof (tumeur de), 78.
— — : Myoblastome multiple, bronchique, lingual et parotidien, 78.
— *Réf.* 596.
Acantholyse. *Réf.* 349, 353.
Acanthose. *Réf.* 355.
— — avec cancer du pancréas, **241.**
Acanthosis nigricans.
— — et obésité, 93.
— — dans le syndrome de Prader-Willi, 93.
— — et anomalies congénitales 94.
— — associée à endocrinopathie, 4 cas, 94.
— — maligne, au cours de métastases tardives d'un cancer thoracique, 94.
— —. *Réf.* 592.
Accidents médicamenteux. Érythème polymorphe et aplasie médullaire, **64.**
Acide ε-amino-caproïque. *Réf.* 221.
Acné. Étiopathogénie, 85.
— polymorphe juvénile, 87.
— vulgaire. Effet du chocolat sur la peau, 85.
—. BIOLOGIE.
—. Exploration hormonale chez la femme, 51 cas, 576.
—. Effet des inhibiteurs de la synthèse du cholestérol sur la sécrétion du sébum, 85.
—. Taux de dihydro-épiandrostérone dans le plasma et la peau, 85.
— vulgaire. Dosage de déhydro-épiandrostérone, androstérone, étiocholanone, œstrogènes totaux, et testostérone dans le sang, et les éléments cutanés, 86.
—. L'hormone sérique de croissance dans l'— vulgaire, 87.
—. Étude de la fonction thyroïdienne par ^{135}I dans l'— juvénile et l'eczéma séborrhéique, 87.
—. TRAITEMENT.
— vulgaire. — par tétracycline, 86.
— vulgaire. — par hydrochloride de tétracycline, 87.
—. *Réf.* 591.
Acné conglobata. Incidence de grossesses successives, **309.**
Acrocyanose. *Réf.* 475.
Acrodermatite continue (de Hallopeau), **223.**
Acrodermatite entéropathique, 2e cas dans la même famille. **180.**
— —. Un nouveau symptôme : la démarche ataxique, **259.**
Acrodermatite érythémato-papuleuse infantile (de Gianotti-Crosti). Voir *Gianotti-Crosti* (acrodermatite érythémato-papuleuse infantile de).
Acrogeria (de Gottron). 2 cas, 81.
— —, 81.
Acrokératose paranéoplasique (de Bazex). 2 cas. Importance des lésions unguéales, **79.**
Acrokératose verruciforme (de Hopf). Relations avec la maladie de Darier, 82.
Acroostéolyse. *Réf.* 584.
Acropathie ulcéro-mutilante associée à un gigantisme eunuchoïde, 98.

— — type Thévenard : précoce, non familiale, avec amyotrophies distales et malformations, 98.
— — type Thévenard, avec rétinite pigmentaire et troubles vestibulaires, 99.
— — de Bureau et Barrière : des membres inférieurs et non familiale, 99.
Actinomycose. Cas traité par oxygène hyperbare, 77.
— des glandes salivaires, 78.
Actino-réticulose. Nouveau cas, **217**.
— —. Cas d'— —, **266**.
Addison (maladie de) atypique associée à une érythrodermie, **648**.
Adénome sébacé (de Pringle). —s —s avec tumeur cérébrale, **237**.
Adénome sébacé métastasiant, 82.
Adiponécrose multinodulaire disséminée chez l'enfant, 82.
Agglutinine. *Réf.* 352.
Agranulocytose et syndrome de Lyell : survenue commune, 449.
Alcaptonurie. Rhumatisme alcaptonurique, 75.
Aldrich (syndrome de). 3 cas dans une famille, 78.
— (syndrome de). *Réf.* 475.
Allergie croisée entre céphaloridine, céphalotine et pénicilline, 90.
— à la poussière de maison, 91.
— aux anesthésiques locaux. Évaluation par tests intradermiques, 91.
— à la tétracycline. Études immunologiques et immunohistochimiques en fluorescence, 92.
— DE CONTACT.
— — au « disperse yellow », **70**.
— — des mains des coiffeurs par l'Iméral, nouveau produit capillaire, **250**.
— — à association mystatine, néomycine et acétonide de triamcinolone, **457**.
— — au baume du Pérou, 90.
— — aux crèmes antihistaminiques. Rôle des divers composants de l'excipient, 90.
— — à un antifongique local, le fluoro-4-dichloro-3'5' thiocarbanilide, 91.
— — avec excipient de base. Étude expérimentale, 92.
— — Eczéma par — — en tant que test d'efficacité de corticoïdes locaux, 93.
— TRAITEMENT.
— Le HS-592 dans ses manifestations, 92.
— Voir *Test*.
—. *Réf.* 353, 461, 462, 584, 585, 586.
Allergique. Réactions —s à la pénicilline, 89.
—. Le système fibrinolytique dans les dermatoses —s, 91.
—. Inhibition de la réaction cutanée — retardée par un A. C. T. H. synthétique, 93.
Allergologie. *Réf.* 584.
Allocutions. A. Bazex, 475.
—. E. Hadida, 474.
Alopécie accidentelle et transplants de cheveux, 71.
— post-traumatique. Transplantation de cheveux, 73.
— post-infectieuse. Mécanisme, 71.
— toxique et professionnelle (par borax), 73.
—s médicamenteuses, 72.
— TRAITEMENT.
— — par autogreffes fragmentaires du cuir chevelu, **8**.
Amiodarone et dépôts cutanés, **131**.
Amyloïde. Structure inframicroscopique, 96.
Amyloïdose cutanée primitive, 97.
— palpébrale, 97.
— primitive systémique. Localisation linguale prédominante, 97.
Amylose primitive familiale, 96.
Anétodermie pseudo-tumorale et lupus érythémateux chronique, **141**.
— type Schwenninger-Buzzi, **218**.
Anévrysme syphilitique de la crosse aortique, **284**.
—. *Réf.* 115.
Anévrysme artério-veineux post-traumatique sur tumeur à myéloplaxes, **543**.
Angéite à évolution nécrosante et atrophiante, **162**.
Cas d'— granulomateuse, 77.
— granulomateuse allergique de Churg et Strauss, 76.
Angioendothéliomatose maligne du nez, **404**.
Angiographie. *Réf.* 358.
Angiokeratoma corporis diffusum. *Réf.* 594.
Angiokératome nævriforme. Rapports avec le syndrome de Klippel - Trénaunay - Weber, 80.
Angiokératose circonscrite nævriforme, **210**.
—. *Réf.* 114.
Angiomatose diffuse cérébroméningée non calcifiante (de Divry et Van Bogaert) avec *cutis marmorata*, **41**.
— progressive (de Darier) avec thrombopénie par autoanticorps et syndrome néphrotique, **168**.
Angiome sous-cutané. Intérêt de l'artériographie sélective, **190**.
— cryochirurgie pour —s importants chez l'adulte, 439.
—s. Le problème du traitement par radiations, 439.
Angiosarcome du nez, **406**.
— mammaire, 76.
—. *Réf.* 477.
Anti-androgènes. *Réf.* 236.
Antibiotiques. *Réf.* 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 233, 234, 235, 236, 358, 582.
Anticonvulsivant. *Réf.* 463.
Anticorps sériques spécifiques contre les poussières domestiques et certaines espèces d'acariens. Similitude antigénique, * 523.
Antifongique. Nouvel — à large spectre. Expérimentation, 76.
— nouveau. La pimaricine. Expériences, 83.
— nouveau, à base de borate-phényl-mercure, 83.
Antihistaminique. Nouvel —, le HS-592. Indications dermatologiques, 97.
—. *Réf.* 215, 227.
Antilymphocytaire (sérum). *Réf.* 233.

Antimalarique. *Réf.* 463.
Antimycosique. Voir *Antifongique.*
Antinucléaires (facteurs). *Réf.* 593.
Antistreptolysine. —s. Valeur diagnostique dans les dermatoses, 73.
Aphtose synéchiante récidivante, **48.**
Aplasie cutanée circonscrite, 83.
Aristolochique (acide). *Réf.* 228.
Arsenic. *Réf.* 221, 462.
Arsenical. Recherches de biologie moléculaire sur la carcinogénèse —e, 95.
Arsenicisme cutané et néoplasie bronchique, **50.**
—. Aberrations chromosomiques des lymphocytes humains sous l'effet de l'— chronique, 95.
Artérielle (oblitération). *Réf.* 114.
Artériopathie des membres inférieurs avec livedo des pieds et dysglobulinémie, **54.**
Artérite. *Réf.* 126.
Artérite temporale. *Réf.* 116, 117.
Astérol. Convulsions prolongées par — chez le nourrisson, 74.
Ataxie-télangectasie (de Louise Bar), 80.
Atrophie cutanée localisée, par pommade à la fluocortolone, 73.
Atrophodermie nævoïde (de Pasini), plaque de sclérodermie d'apparition récente, **46.**
Auto-agression. *Réf.* 349.
Auto-greffe — s de la peau. Étude du magnésium du calcium, du phosphore et du cuivre 343.
Auto-immun. Mécanisme des maladies cutanées —es, **377.**
Auto-immunisation. *Réf.* 356.
Azote liquide. *Réf.* 461.

B

Balanite micacée pseudo-épithéliomateuse (d'E. Lortat-Jacob et Civatte), 99.
Barbiturique. Intoxication par — à manifestations bulleuses et nécrotiques, **104.**
Basale. Membrane — dermoépidermique. Corrélations immunologiques et ultrastructurales au cours de son ontogénèse chez la souris, * 526.
Basaliome. Voir *Épithélioma.*
B.-B.-S. (Maladie de). Voir *Sarcoïdose.*
Behçet (maladie de). Nouveau signe, 101.
— —. *Réf.* 594.
Bejel. *Réf.* 466.
Besnier-Bœck-Schaumann ou B.-B.-S. (maladie de). Voir *Sarcoïdose.*
Biopsie.
— de la pulpe digitale en angéiologie, 82.
—. *Réf.* 352, 357.
Blastomycose sud-américaine à forme ganglionnaire primitive, 100.
— — — Aspects cliniques, 101.
Blennorrhagie. Aspects actuels. Statistique sur 200 malades, **188.**
—. Expériences sur le traitement minute par spiramycine, 105.
—. Traitement par dose unique de rimactan, 106.
—. Traitement combiné par dose buccale d'ampicilline et de probénécide, 106.
—. Traitement par combinaison de probénécide et de sodium-pénicilline G, 106.
— — — ,107.
Blennorrhagique. Uréthrite — acquise par voie sexuelle chez un garçon de 6 ans, 103.
Blessure. Guérison des —s et concentration du facteur XIII, 100.
—. Traitement des — et radiations, 100.
—. *Réf.* 359.
Borique (acide). *Réf.* 463.
Botryomycome récidivant, avec multiples satellites, **408.**
— multiple. Développement et traitement, 102.
— (granulome pyogénique). Injection intralésionnelle d'acétonide de triamcinolone, 340.
Bowen (maladie de) vulvaire. Traitement par vulvectomie tégumentaire élargie avec greffe cutanée immédiate, **24.**
— — Dyskératose dans la — —, 100.
Brûlure. Maladie des —s, 541.
Bromide. —s. Taux sanguin du brome et son évolution au cours des —s, **83.**
Brucellose. *Réf.* 385.
Brûlure. *Réf.* 257, 357.
Bullose chronique cicatricielle. Voir : *Dermatite bulleuse muco-synéchiante et atrophiante* (d'E. Lortat-Jacob).
Burkitt (sarcome de), **559.**
Butazolidine. *Réf.* 215.

C

Calcinose cutanée solitaire (de Winer) : type tumeur cornée bénigne de la joue chez un enfant de 4 ans, **567.**
— — circonscrite, 109.
— —. Étude sanguine et tissulaire, 110.
— —. *Réf.* 594.
Calvitie. Voir *Alopécie.*
Canal artériel. *Réf.* 114.
Cancer. Diagnostic du — de la cavité buccale par un test de coloration, 111.
—s de la verge. Radiothérapie par l'iridium 192, 112.
— du pénis. Approche radiothérapique pour lésion primaire, 112.
—s nasopharyngés. Facteurs du pronostic, 179.
— cutané. Diagnostic par coloration au bleu de toluidine, 179.
— du plancher de la bouche, 179.
— cutané. Expériences de chimiothérapie et d'immunothérapie locales, 280.
—s cutanés. Chimiothérapie topique, 180.
— des lèvres et chéilite à *Candida,* 182.
—. Voir *Épithélioma.*
Candida.
—. Variabilité des champignons du genre *Candida,* **487.**
—. Folliculite à — de la barbe, 192.
— (maladies à). Diagnostic par

emploi du milieu de Nickerson, 192.
— —. Voir *vaginite*.
—. *Réf.* 592.
Candida albicans. Rôle dans les éruptions des couches, 191.
— —. Porteurs humains de —
— —. Observations, 192.
— —. *Réf.* 358, 464.
Candidase (moniliase) hyperkératosique pseudo-épithéliomateuse de la lèvre inférieure : anergie cutanée, **615**.
— hyperplasique chronique et carcinome squameux (épithélioma spino-cellulaire), 191.
— s pseudo-épithéliomateuses de la lèvre inférieure, 191.
— orale, 191.
—. Prophylaxie chez le nouveau-né ?, 193.
— granulomateuse, 193.
— — de l'enfance : clinique et histologie, 341.
—. *Réf.* 223, 229, 359.
Capillarite.
— purpurique annulaire chronique très étendue, **222**.
— allergique cutanée et cirrhose juvénile, 109.
Carcinogénèse. *Réf.* 355.
Carcinoïde (syndrome). *Réf.* 596.
Carcinome. Voir *Épithélioma*.
Cas pour diagnostic.
— — —. Atrophodermie linéaire maculeuse et papillomateuse, **216**.
—. Réaction sur tatouage (granulome à corps étranger ou sarcoïdose ?), **298**.
—. Kyrle (maladie de) ou porokératose actinique symétrique disséminée, Action de la pommade à la vitamine A acide, **223**.
—. Syndrome de Lassueur-Graham-Little ? Leucokératoses buccales diffuses dégénérées avec spinulosisme alopéciant de la barbe et du cuir chevelu et alopécie cicatricielle axillaire et pubienne, **164**.
—. Syndrome de Löfgren, sarcoïdose ?, **165**.
—. Pigmentation mélanique par tétrachlorosalicylanilide ? **161**.
—. Pityriasis rubra pilaire généralisé ? Scléro-myxœdème. Association ?, **186**.
—. Psoriasis pustuleux généralisé de Zumbusch : pustulose érythrodermique, eczématides, **62**.
—. Sarcoïdose lichénoïde ?, **216**.
—. Parapsoriasis en plaques ?, **530**.
Cave supérieure (syndrome de la). *Réf.* 596.
Cellulaire sous-cutané (tissu), 355.
Cellule L. E. Signification clinique, 547.
—s —. Facteurs immunologiques dans sa formation, 547.
—s — et épreuve du latex chez les femmes enceintes, 551.
Céphalo-rachidien (liquide). *Réf.* 354.
Cerveau électronique. *Réf.* 352.
Chancre mou. Un revenant. 2 cas récents, **197**.
— —. Réapparition du — — : 5 observations, **200**.
— —. Épidémie de —s —s. 9 cas, **202**.
— — anal avec gonococcie, **203**.
Charbon cutané. Hasard non industriel, **186**.
Voir *Œdème malin*.
Chéloïde. —s post-opératoires, 187.
Chéilite à *Candida* et cancer des lèvres, 182.
—. *Réf.* 595.
Chélaton IV. *Réf.* 349.
Chenille. Fibrinolyse par contact avec une —, 205.
—. Dermite des —s, 205.
Cheveux. Troubles de croissance des — chez les hépatiques, 207.
—. Effet sur leur croissance de contraceptifs monophasiques, 107.
—. Effet de quelques inhibiteurs de l'ovulation sur leur croissance, 108.
—. Troubles de croissance et de pigmentation dans de nombreux états pathologiques, 190.
—. Leur grisonnement. Histologie, enzymologie et microscopie électronique, 190.
Chloroquine. Myopathie par —, 81.
—. diphosphorique inhibitrice de l'isoniazide, 81.
—. *Réf.* 217, 222, 223, 236.
Chrome. *Réf.* 228, 584, 585.
Chromonychie. *Réf.* 595.
Cicatrice. —s déprimées du visage. Correction, **498**.
Chloasma des œstro-progestatifs de synthèse. Traitement par un complexe vitaminique B, **561**.
Chromate. —s. Effets toxiques. L'acide ascorbique dans leur prévention et leur traitement, 212.
Chromomycose. Traitement par 5-fluoro-cytoxine, 188.
—. Type à métastases viscérales, 188.
Churg et Strauss (angéite granulomateuse allergique de). Voir *Angéite*.
Cicatrisant. *Réf.* 227.
Climatisation. *Réf.* 232.
Climatothérapie. *Réf.* 586.
Cobalt. *Réf.* 463.
Coenzyme Q. *Réf.* 225.
Colchicine. *Réf.* 216.
Collagène. Destruction du —, par les infiltrats, 181.
— cutané. Activité antigénique. Recherches, 181.
—. Anomalies du — et allongement du temps de saignement, 181.
— dermique de l'homme *in vitro*. Effets de l'irradiation ultraviolette, 182.
—. Structure, métabolisme, pathologie, 459.
— MALADIES DU.
— —. Pleurésies des — —, 458.
— — et cancer, 458.
— —. Recherches des auto-anticorps antinucléaires par la technique d'immuno-fluorescence, 459.
— — (collagénoses) et maladies par auto-agression. Atteinte de la peau, 181.
— — d'intérêt dermatologique. Comportement des mucopolysaccharides acides urinaires, 182.
— —. Participation oculaire, 459.

Collagénopathie. Voir *Collagène.*
Collagénose. Voir *Collagène.*
—. *Réf.* 592.
Comédon. —s de la peau juvénile et des sujets âgés. Comparaison, 83.
—. Lipides des —s chez l'homme, 189.
Condylome acuminé. —s —s géants de la vulve et du rectum, 189.
Congénitales (anomalies). *Réf.* 596.
Conjugué. Différents —s. Propriétés colorantes à l'immunofluorescence, 443.
Connectivite. Voir *Collagène* (maladies du).
Contraceptif. —s. Accidents cutanés. Statistique de 562 cas, **479**.
—s. Accidents thrombo-emboliques au cours de traitement par —s, 74.
—. *Réf.* 592.
Cordome sacro-coccygien, 185.
Corne cutanée géante, 185.
—. *Réf.* 595.
Cortico-stéroïde. Ingestion de — retard suivie de fibro-atrophie cutanéo-musculaire, **656**.
—. Transfert à travers la peau des hormones —s chez la rate immature, * 281.
—. Voir *Atrophie cutanée.*
—.113, 216, 219, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 346, 463, 594.
Cortico-thérapie. Atrophie sur pityriasis versicolor après — locale prolongée, **295**.
Corynébactériose de la face en vespertilio avec hémoculture positive, **311**.
Corynebacterinm acnes. Sensibilité aux antibiotiques, 88.
Coumarine. *Réf.* 463.
Coxsackie A 16 (virus). *Réf.* 596.
Creeping disease. *Réf.* 596.
Cri du chat (maladie du) et fibres élastiques cutanées. Nouveau cas, **53**.
Crohn (maladie de) (rectite de). Manifestations cutanées, **275**.
— —. Deux cas. Point de départ anal ou rectal trompeur, 184.
— —. *Réf.* 582, 583.
Cronkhite-Canada (syndrome de), 185.
C. R. S. T. (syndrome), **53**.
Cryofibrinogénie, 553.
Cryoglobuline. *Réf.* 352.
Cryothérapie. *Réf.* 359.
Cryptococcus neoformans et peau, 455.
Culture. *Réf.* 558.
Cutané. Altérations —es dans les troubles gastro-intestinaux ou hépatiques, 95.
—. Lésions —es en rapport avec altérations hépatiques, 109.
—. Syndrome — atypique avec neuromyopathie et cancer de l'œsophage, 195.
—. Réactivité —e au chrome. Détermination, 204.
—. Réajustement — après la transpiration, 212.
—. Relations cliniques entre les lésions —es et les maladies broncho-pulmonaires, 330.
—. *Réf.* 113.
Cutis marmorata congénitale, avec angiomatose cortico-méningée diffuse, **273**.
Cutis verticis gyrata avec granulome à corps étranger, 183.
Cyanose circonscrite et lipome, 189.
Cystadénome apocrine de la verge, **658**.
— apocrine, préputial. Deux cas, 187.
Cysticercose encéphalique et éosinophilie céphalorachidienne, 187.
Cystinurie. *Réf.* 583.
Cytomégalie. Diagnostic de laboratoire, 183.
— prénatale. Cas nouveaux, 183.
— clinique chez l'enfant et chez l'adulte, 184.
Cytostatique. *Réf.* 217, 218, 226.
Cytostéatonécrose sous-cutanée avec pancréatite et ascite massive. Deux cas, 190.
— sous-cutanée post-traumatique chez enfant de 11 mois, **540**.

D

Darrier (maladie de) à type de kératodermie palmo-plantaire et malformations multiples. Étude ultrastructurale, **153**.
— —. Kystes osseux dans la — —, 194.
— —. *Réf.* 591.
Darrier et Ferrand (dermato-fibro-sarcome de). 30 cas avec ultrastructure de deux cas, 194.
Dépigmentation par agents chimiques, **153**.
Dermabrasion. *Réf.* 232.
Dermatite atopique, cataracte de la — —, 197.
— DE CONTACT.
— — mercurielle, après amalgames dentaires, 199.
— — aux résidus de fumée de tabac, 204.
— — au caoutchouc, 205.
— — par palissandre, 205.
— .Voir *Dermographisme.*
—. *Réf.* 119, 460, 463, 584.
Dermatite bulleuse muco-synéchiante et atrophiante (d'E. Lortat-Jacob), 199.
— —. 1er cas mexicain, 200.
Dermatite péri-orale (rosacée disséminée), 88.
— —, 194 (2 articles).
Dermatochalase. *Réf.* 583.
Dermato-fibro-sarcome. Voir *Darrier et Ferrand* (dermato-fibro-sarcome de).
Dermatoglyphes. Application à leur étude de l'hygrophotographie, 198.
Dermatologie et climatothérapie, 198.
—. *Réf.* 352.
Dermatologiques (entités nouvelles). *Réf.* 596.
Dermatomyosite subaiguë, **50**.
—. Inclusions d'aspect viral dans 4 cas, chroniques ou aigus, **121**.
— —, **165**.
— aiguë paranéoplasique avec troubles majeurs de la déglutition. Un cas, 194.
—. Recherche clinique sur 23 cas à Hong-Kong, 195.
— au Transvaal et sa fréquence chez les Bantous, 195.

— aiguë. Essai de traitement par le méthotrexate : 2 cas, **301**.
—. Voir *Sclérodermie*.
—. *Réf.* 593.
Dermatophia pigmentosa hyperkeratosica et mutilans. — —, 199.
Dermatophyte. —s du Dauphiné du Nord. Étude statistique, **182**.
—. Antibiose des —s, 193.
—. Survivance des —s, 198.
—. *Réf.* 357, 354, 358, 464, 465, 596.
Dermatose. La climatothérapie dans les —s, 190.
—s sclérosantes et atrophiantes. Comportement du tissu élastique, 207.
— quelques —s à modifications immuno - électrophorétiques particulières, 328.
—. Haptoglobine dans les —s, 434.
—. Ganglions et —s, 545.
— ALLERGIQUE.
— —. Effet de l'hyperthermie locale sur quelques —s —s, 89.
— s—s et phosphate de paraméthasone, 89.
—. *Réf.* 113, 222, 226, 235, 351, 352, 353, 354, 356, 366, 461, 463, 582, 583, 584, 596.
Dermite. —s professionnelles attribuées à l'antimoine, **313**.
— par lierre, 198.
— des cimentiers. 200 cas. Enquête allergologique, 206.
— par céleri, 539.
—. Voir *Dermatite. Détergent. Lessive.*
—. *Réf.* 462, 584.
Dermite périorale (eczématide rosacéiforme périorale) greffée sur lichen nitidus, **283**. — —, **534**.
Dermographisme blanc. Changements vasculaires. Blancheur retardée dans les dermatites atopiques, 199.
Dermojet. *Réf.* 351.
Détergent aux enzymes : dermatite de contact, 203.
—s. Effets sur la peau, 203.
Diabète. *Réf.* 472, 473.
Digito-pulpite kératosique et fissuraire et rétention sudorale, **49**.
Diméthylsulfoxyde. *Réf.* 385.
Dubreuilh (mélanone de). *Réf.* 595.
Duhring-Brocq (dermatite de). 40 cas. Confrontation histologique et clinico-immunologique, **410**.
— —. Conclusions (des Journées dermatologiques de Nantes), **443**.
— —. Confrontation cliniques, biologiques et thérapeutiques dans 149 cas, 391.
— —. BIOLOGIE.
— — —. Immunologie de la forme pemphigoïde, **369**.
— — —. Les immuno-globulines dans la — — et dans d'autres dermatoses, 201.
— — —. Réactivité de la peau à l'iode et rétention de la bromphtaléine dans la — —, 202.
— — —. Étude en immunofluorescence des fragments Fab et Fe des IgG du sérum dans la — — et le pemphigus, * 299.
— —. COÏNCIDENCE CLINIQUE.
— — et atrophie villositaire du grêle, **414**.
— —. Symptôme d'une leucémie lymphoïde chronique, 60.
— — et dysfonctionnement gastro-intestinal, 200.
— — par absorption et excès d'immunoglobuline A, 200.
— — — de l'enfance et maladie cœliaque, 201.
— — stéatorrhée et malignité, 201.
— — dans un cancer du poumon, 201.
— — et altérations histologiques de la muqueuse du grêle, 201.
— — dans un cancer du poumon. 202
— —. Anémie dans la — —, 202.
—. FORMES CLINIQUES.
— — bulleuse (pemphigoïde) : forme clinique ou affection autonome ?, **319**.
— — pemphigoïde, **329**.
— — 50 cas à grosses bulles. Statistique. Essai de pronostic sur la pemphigoïde, **396**.
— — bulleuse (pemphigoïde). Ses critères et leur limite, **398**.
— — 114 cas en 30 ans dans 6 formes pemphigoïdes, **409**.
D'après l'âge.
— — chez un enfant de 2 ans, **39**.
— — datant de l'âge de 6 mois, avec dystrophies unguéales, **218**.
— — du vieillard. 16 cas, **404**.
—. TRAITEMENT.
— — par le chloraminophrène, **425**.
— — — à anticorps et méthotrexate. Résultats cliniques et biologiques actuels, **431**.
— — — pemphigoïde : 22 cas. Intérêt de l'association simultanée de plusieurs thérapeutiques, **433**.
— — par régime sans gluten, 202.
— — (dermatite de) 591.
Dysautonomie. *Réf.* 584.
Dyskératome verruqueux, 198.
Dysplasie ectodermique anhydrosique. Spectre clinique, 196.
— — — héréditaire, 196.
— — — avec α-γ-globulinémie et lymphopénie : syndrome de Siemens-Touraine, 197.
— — —. Agénésies dentaires. Incidences orthodontiques : 7 cas, 197.

E

Eczéma allergique à *Frullania*, **168**.
— à l'ammoniaque, 213.
— des boulangers. Genèse, 213.
— expérimental sur la langue du cobaye, 329.
—s allergiques professionnels, 541.
— DE CONTACT.
— — au trisulfure-tétraphosphorique : dermatose aux allumettes, 206.

— — au soulier, 212.
— — aux résines époxydes, 213.
— — au parfum chez les hommes, 213.
—. *Réf.* 351.
Eczémateux. Comportement des éosinophiles chez les nourrissons — durant leur traitement, 329.
Eczématide rosacéiforme périorale. Voir *Dermite périorale.*
Eczématogène. —s de la térébenthine. Nature chimique, 204.
Ehlers-Danlos (maladie de) familiale. Cas avec anévrysme sylvien, 332.
Élastique. Affections par altérations des fibres —s dans l'enfance, 207.
Élastofibrome du dos, 207.
Élastoïdose. *Réf.* 594.
Élastolytique. Les enzymes —s sur les surfaces lavées de la peau, 208.
Élastorrhexie systématisée. Myélopathie cervicale ischémique au cours d'une — —. **504.**
Élastose perforante serpigineuse (de Lutz-Mieschen). *Réf.* 594.
Électrophorèse. *Réf.* 356.
Elephantiasis nostras *Réf.* 113.
Émotif (facteur). *Réf.* 385.
Emplâtre. *Réf.* 229.
Encéphalite. *Réf.* 583.
Enfant battu (syndrome de). *Réf.* 236.
Enthéropathie. *Réf.* 354.
Épiderme. Altérations séniles en microscopie électronique, 212.
—. Relations mitochondriales dans les cellules basales, 212.
— palpébrale. Lipides des cellules de sa couche basale, 456.
—. Cellules d'— en culture. Effet sur elles d'un extrait aqueux d'— type chalone, * 553.
Épidermique. Déperdition d'eau par voie trans —, * 289.
Épidermodysplasie verruciforme (de Lewandowsky et Lutz). Étude ultrastructurale et autoradiographique, **33.**
— — avec transformation carcinomateuse. Présence de particules virales, 211.
— —. Symptomatologie et pathogénèse, 211.
— —. Formes de passage avec la maladie et le cancer de Bowen. Étude ultrastructurale, 211.
— —. Le virus. Corrélation avec les symptômes, 211.
— —. *Réf.* 467, 591.
Épidermolyse bulleuse congénitale dystrophique. Infantilisme, **42.**
— — acquise ou tardive, **224.**
— — albopapuloïde, **175.**
— —. Incidence anesthésiologique et chirurgicale, **454.**
Épilation. *Réf.* 359.
Épiloïa majeure avec gingivite hyperplasique d'origine médicamenteuse, **173.**
— décelée grâce à taches achromiques, **651.**
Épithélioma du sein : de certaines métastases cutanées isolées et tardives, **63.**
— du sein. Récidive chez un homme de 90 ans, **540.**
—. *Réf.* 595.
— BASO-CELLULAIRE.
— — des sujets âgés. Traitement par une crème au 5-fluorouracile, **614.**
— — plantaire, 100.
— — et spino-cellulaire. Clinique et traitement, 111.
— — scléro-dermiforme, longtemps méconnu, secondairement ulcéré, **191.**
— CALCIFIÉ (de Malherbe).
— — (2 articles), 208.
— INTRA-DERMIQUE (de Borst et Jadassohn).
—s —s, **161.**
— MÉTASTATIQUE.
— — du pénis : 2 cas, 111.
—s —s (secondaires) de la peau, 209.
— SPINO-CELLULAIRE.
— — avec adénopathie tuberculoïde, puis néoplasique, **21.**
— — de la lèvre à type d'érosions multiples, **16.**
— — et kérato-acanthome, **657.**
— — et kérato-acanthomes sous-unguéaux, 110.
— — du lit de l'ongle, 209.
— — sur un sinus pilonidal, 210.
— — (carcinome épidermoïde) métastatique du nez, **281.**
— — sur loupe du cuir chevelu, **305.**
— — des fosses nasales avec pseudo-lupus pernio, **549.**
Épithélioma baso-cellulaire nævoïde multiple (de Gorlin, Yunis et Tuna) (Nævomatose baso-cellulaire). Évolution particulièrement maligne, **239.**
Éruption mercurielle, **497.**
Éruption pigmentée fixe. Voir *Érythème pigmenté fixe.*
Erysipelas lymphogranulomatosum.
— — *Lymphogranulomatosis cutis erysipeloides.*
Erythema dyschromycum perstans. *Réf.* 596.
Erythema elevatum et diutinum.
— — — Contribution à l'étude des vascularités cutanées, 331.
Erythema nodosum migrans. *Réf.* 589.
Erythema nodosum leprosum, **166.**
Erythema perstans, 331.
Érythème annulaire centrifuge desquamatif. Problèmes nosologiques, **55.**
—. *Réf.* 465.
Érythème induré (de Bazin) traité par isoniazide, 331.
Érythème multiforme. Voir *Érythème polymorphe.*
Érythème noueux. Une nouvelle cause : le *Yersinia enterocolitica.*
— — à *Pasteurella pseudotuberculosis,* (deux articles), 330.
— — à bacille de Malassez et Vignal avec signes digestifs retardés, 330.
Érythème pigmenté fixe par mycosamine, agent d'un phénomène de sensibilisation croisée, 332.
— — —. Les cellules épidermiques éosinophiles au cours de l'— — — fixe et le syn-

drome de Lyell. Ultrastructure, 449.
Érythème polymorphe. Les —s —s, 331.
— — —. *Réf.* 463, 589.
Érythrasma des plis entre les orteils, 332.
— — — *Réf.* 350, 589.
Érythrodermie congénitale ichtyosiforme bulleuse. Discussion d'un syndrome de Sjögren-Larsson, **275**.
— — —. Acide rétinoïque dans l'— — —, 210.
—. *Réf.* 596.
— — — avec surdité et hépatomégalie. Transmission récessive autosomique. Étude d'une feuille, **585**.
— — —. *Réf.* 589.
Érythrokératodermie variable. Enzyme-histochimie et autoradiographie, 210.
Érythromélalgie. *Réf.* 583.
Éthoclorvinol. *Réf.* 463.
Eunuchoïdisme. *Réf.* 119.
Expression faciale. *Réf.* 595.

F

Fabry (angiokeratoma corporis diffusum de) en microscopie optique et électronique, 79.
— — en microscopie électronique, 79.
— —. Famille atteinte de cornée verticillée, 79.
— —. Investigation des lipides, 79.
— — — (maladie de) avec hyper-γ-globulinémie sans angiokératome), 80.
— — — avec atteinte des nerfs périphériques, 80.
Fascéite calcifiante. 2 cas, **596**.
Fascéite nodulaire pseudo-sarcomateuse, 335.
Fausse réaction. *Réf.* 355.
Fibrokératome digital sus-unguéal, 2 cas, 177.
— — acquis, 332. 333.
—. *Réf.* 595.
Fibromatose juvénile des doigts, **6**.
Fibromatose juvénile bénigne, 334.
Fibrome. —s périfolliculaires multiples du visage et du cou, **100**.
Fibrome aponévristique juvénile (de Keasby), 335.
Fibrose nodulaire sous-épidermique, 333.
Fibroxanthome atypique (de Helwig) de la peau, 333.
— — synovial, 333.
— — des parties molles, 333.
Fibrose pulmonaire. *Réf.* 583.
Fiessinger-Leroy-Reiter (syndrome de) avec syphilis secondaire, **602**.
Fissure labiale. —s —s chroniques, 335.
Fistule (artério-veineuse). *Réf.* 115.
Flux sanguin cutané. *Réf.* 349.
Folliculite à *Candida* de la barbe, 192.
Fox-Fordyce (maladie de), 44.

G

Gale. Nodule post-scabieux, **449**.
— norvégienne, 338.
Ganglion. *Réf.* 349, 350, 354.
Gangrène. Placard de — du fourreau de la verge, **212**.
—. *Réf.* 114.
Gangrène aiguë des organes génitaux suivie d'atrophie des testicules, 337.
Gangrène cutanée disséminée infantile au cours d'une méningococcie, 337.
Gangrène gazeuse par *Clostridium perfringens*. Rôle de la neuramidinase, 337.
—. Voir *Tétanos*.
—. *Réf.* 224.
Gardner (syndrome de) : étiologie rare des tumeurs maxillaires, 339.
Gentomycine. Spectre antimicrobien, 336.
—. Nouvel antibiotique topique dans les pyodermites et impétiginisations, 336.
Gianotti-Crosti (acrodermatite érythémato-papuleuse infantile de — — — au Japon, **116**.
— — —. *Réf.* 581, 591.
Glossite. Test au fluorochrome dans le diagnostic de quelques —s non spécifiques, **171**.
Glyvénol. *Réf.* 226.
Gonococcique. Ulcération — de la langue avec dermatite —, 103.
—. Infections —s. Progrès récents dans le diagnostic de laboratoire, 103-104.
Gonocoque. Sensibilité à la pénicilline et autres antibiotiques, 103.
— ,104.
—s. Pénicillino-résistance, 104.
—. *Réf.* 387.
Gonorrhée avec manifestations cutanées et articulaires, 102.
— résistante à la pénicilline. Traitement par sulfate de Kanamycine, 105.
Goudron. *Réf.* 229.
Gougerot-Hailey-Hailey (pemphigus bénin familial de), **219, 652**.
—. *Réf.* 590, 591.
Granuloma gangraenescens nasi
Voir *Wegener* (granulomatose de).
Granulome. —s nécrobiotiques disséminées à évolution nécrosante et mutilante, **163**.
— intracanaliculaire hémorragique, cause d'écoulement par le mamelon, 342.
—. *Réf.* 892.
Granulome annulaire papuleuse généralisé, Action de l'héparine lipocaïque, **68**.
—s —s atypiques, **659**.
— — généralisé, 342.
— — Limitation du tableau clinique, 343.
— — et diabète, 343.
Granulome éosinophile du visage, **218**.
— —, **219**.
— — du rectum, 340.
— —. Localisations osseuses, ganglionnaires et cutanées, 341.
Granulome facial (de Lever), contribution à l'étude des vascularites cutanées, 342.
Granulome pyogénique. Voir *Botryomycome*.
Granulome des piscines, 209.
— —, 341.
Granulome télangiectasique. Voir *Botryomycome*.

Greffe. —s de peau mince dans certaines lésions de la muqueuse buccale, **632**.
—. Croissance pilaire sur — cutanée libre, 108.
—s libres autologues de peau totale insérées longtemps auparavant chez l'homme. Leur irrigation sanguine. Recherches, 343.
—. *Réf.* 117, 231, 232, 352.
Griffes du chat (maladie des), 338.
— — ou lympho-réticulose bénigne d'inoculation. Diagnostic, 457.
Griséofulvine et leucémie granulocytique chronique, 336.
—. Action *in vitro* de doses infrathérapeutiques sur les dermatophytes, 336.
—. Effets secondaires sur les seins et les organes génitaux chez une fillette atteinte de teigne microscopique, 336.
—. *Réf.* 465.
Gynécomastie. *Réf.* 231.

H

Hailey-Hailey (maladie de). Voir *Gougerot-Hailey-Hailey* (maladie de).
Hand-Schüller-Christian (maladie de). Paralysie faciale dans la — —, 344.
— —. Un cas, 344.
— — —. *Réf.* 472.
Hansen (maladie de). Voir *Lèpre*.
Harada (maladie de). *Réf.* 583.
Hartnup (syndrome de). *Réf.* 473.
Hémangiome. Voir *Angiome*.
Hémangiopéricytome. 2 cas, 440.
—. *Réf.* 115.
Hémangiosarcome. Trois d'— viscéral, 439.
Hématodermie. —s. Microscopie électronique, * 316.
Hématome. *Réf.* 230.
Hémiatrophie faciale progressive, 438.
Hémopathie. —s malignes. Effet de la sulfinepyrazone (Anturan B) sur le métabolisme de l'acide urique dans les —s malignes, 430.
Hépatite lupoïde, 547.
Herpangine. L'épidémie de — de 1967-1968 : Écho 30/6/3, 434.
Herpès cutané chronique au cours d'une hémopathie lymphoïde traitée par chimiothérapie et corticoïdes, **631**.
— simplex en policlinique. Fréquence et répartition, 440.
— généralisé sévère, en première poussée, traité par cytarabine, 440.
—. Diagnostic des lésions cutanées dues au virus de l'— par la méthode des anticorps fluorescents, 441.
—. *Réf.* 467.
Herpes gestationis. Eruption bulleuse chez le nouveau-né, **419**.
— —, 440.
Herpétiforme (dermatite ou maladie de). Voir *Duhring-Brocq* (dermatite de).
Herpétique. Stomatite — récidivante à type d'aphtes géants, **657**.
—. Traitement de l'encéphalite nécrosante — par l'idoxuridine, 441.
Hexachlorophène en application unique. Effet sur la flore bactérienne des nouveau-nés, 75.
—. *Réf.* 215.
Hidradénome éruptif. —s —s atypiques, **309**.
Hirsutisme. Traitement par l'acétate de cyprostérone, 432.
—. Traitements. Étude critique, 433.
—. *Réf.* 595.
Histamine. *Réf.* 353.
Histocytome. *Réf.* 474.
Histocytose infantile, avec particules vermiformes intracytoplasmiques, **232**.
—. *Réf.* 474.
Histocytose X cutanée et pulmonaire de l'adulte, **57**.
— chez un vieillard, **194**.
— —, 441.
—. *Réf.* 474.
Histoplasmine. Test à l'— dans les hôpitaux berlinois, 437.
Histoplasmose africaine. Deux cas traités avec succès par l'amphrotéricine B, **121**.
—. Cas d'— africaine cutanée, osseuse, ganglionnaire et pulmonaire, **600**.
— du cuir chevelu, évoquant un épithélioma spino-cellulaire, **672**.
— humaine. Étude ultrastructurale, 437.
Hodgkin (maladie de)
— ASSOCIATIONS.
— — et brucellose, 430.
— — (lymphogranulomatose) à évolution fulminante. Cas d'association avec un lupus érythémateux discoïde, 553.
— BIOLOGIE.
— —. Mode de réaction de la peau aux antigènes bactériens, 451.
— —. Retard de la réaction à la phytohémagglutinine des lymphocytes de la — —, 430.
— CLINIQUE.
— —. Participation osseuse : diagnostic, 429.
— —. Diagnostic moderne et clinique, 451.
— —. Répartition saisonnière des manifestations primaires, 452.
— HISTOLOGIE.
— —. Classification histologique des lymphomes malins de — et sa signification pronostique, 429.
—. Voir *Erysipelas lymphogranulomatosum*.
Hoigné (syndrome de). 6 cas, **575**.
Homme orange. Syndrome de l'— — au cours d'une leucose lymphoïde, **223**.
Hormones. *Réf.* 233.
Hormonothérapie. *Réf.* 582.
Huile de bain. Absorption cutanée, 82.
Hyaluronidase. *Réf.* 357.
Hydroa vacciniforme. *Réf.* 589.
Hyperhidrose. *Réf.* **595**.
Hyperkeratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans (de Kyrle), 446.
—. *Réf.* 594.
Hyperkeratosis leuticularis perstans, 438.

Hyperlipidémie. —s clinique et classification, 436.
— familiale essentielle. Effet thérapeutique du Ciba 134-37-Su chez 40 sujets atteints, 571.
Hyperlipoprotéinémie type IV chez une diabétique, **74**.
—. Les —s familiales, 435.
—. Revue de 5 cas. 1 cas type III avec autopsie, 435.
Hyperplasie lymphoïde sous-cutanée, avec éosinophilie, 438.
Hypersensibilité de contact de type retardé. Récentes acquisitions, 432.
Hypnose. *Réf.* 357.
Hypodermite. Forme nouvelle, 433.
— — sclérodermiforme post-traumatique en plaque unique, **46**.
— lipogranulomateuse idiopathique, 433.
Hypoplasie dermique en aires, ostéopathie striée et problème génétique, **491**.
— — — avec ostéopathie striée, **209**.
— — — focale, 437.
— — — avec polydysplasie, 438.

I

Ichtyose congénitale : nouvelle forme, avec érythème annulaire centrifuge, 441.
— congénitale avec lymphangiectasie pulmonaire congénitale, 442.
— collodionnée (bébé collodion), 545.
—. *Réf.* 587, 588, 589.
Ichtyose linéaire circonflexe (de Cornel) : Variété bulleuse, 442.
Ichtyosiforme. État — congénital : bébé collotion. Évolution vers l'érythrodermie ichtyosiforme, **40**.
Ichtyosique (État). —s —s. Nouvelle classification, 442.
Immunisation. *Réf.* 353, 357.
Immuno-fluorescence. *Réf.* 354.
Immuno-dépresseur. Traitement — dans les maladies de la Peyronie, de Dupuytren et dans certaines sclérodermies, **523**.
—. *Réf.* 214.
Immuno - fluorescence. Techniques dans le diagnostic des dermatoses, 548.
Immunoglobuline. —s monoclonales. Données récentes, 443.
Impétigo herpétiforme. *Réf.* 119.
Incontinence, complications cutanées superficielles (ulcères de décubitus exclus), **446**.
Incontinentia pigmenti
— —. Étude clinique et génétique de deux familles, 444.
Induratio penis plastica. *Réf.* 595.
Injection intra-artérielle. *Réf.* 114.
Insectes. *Réf.* 463.
Insulinome. *Réf.* 472.
Interféron. *Réf.* 215.
Iode. Réactions cutanées. Étude histologique, 202.
Irradiation. *Réf.* 238, 239.
Irrigation. *Réf.* 359.
Ischémie. *Réf.* 117.

J

Jorge-Lobo (blactomycose de). *Réf.* 466.
Journées Nationales de Dermatologie, 317.

K

Kahler (maladie de). *Réf.* 474, 475.
Kaposi (angio-réticulose de) avec localisation faciale rosacéiforme, **210**.
— — avec éléments en grains de plomb, **210**.
— —. Lésion initiale duodénale. Perforation duodénale, **215**.
— — à début gastrique, puis buccal, **215**.
— —, **666**.
— —. Longévité dans l'— —, 446.
— — généralisée, 447.
— — et leucémie lymphoïde chronique, 447.
— —. Aspect d'— — hémorragique par corps étrangers, 447.
— —. *Réf.* 477.
Kaposi-Juliusberg (pustulose varioliforme de) — sur ichtyose linéaire : herpès simplex disséminé, 118.
— — herpétique, chez porteuse d'une génodermatose bulleuse : maladie de Hailey-Hailey, transition avec maladie de Darier, **278**.
— (pustulose varicelliforme de). *Réf.* 477.
Kérato-acanthome.
— — et épithélioma spino-cellulaire, **657**.
— — gigantesque, infiltrant, indéfiniment récidivant, du dos de la main, **219**.
—s —s multiples, avec déficit de l'immunité cellulaire, **263**.
— — chez un lépreux, 445.
— sur le bord rouge de la lèvre inférieure, 445.
—s éruptifs au cours d'une anémie sidéro-achrestique, 445.
— sacro-coccygien, 446.
—. Voir *Mélanodermie*.
—. *Réf.* 595.
Kératodermie difficile à classer, **212**.
—. *Réf.* 215.
Kératodermie marginale des paumes, 444.
Kératodermie palmo-plantaire par maladie de Darier avec malformations multiples, **153**.
— — **transgrediens**. Deux cas, **113**.
— — (de Buschke - Fischer), **180**.
Kératolytique. Un — méconnu : l'urée, **453**.
Kératose. —s ou kératomes de la lèvre inférieure, **501**.
—s actiniques. Inflammation par traitement général au fluorouracyl, 445.
Kératose folliculaire serpigineuse (de Lutz-Miescher), 445.
Kérion (de Celse). Siège pubien, 446.
Klinefelter (maladie de). *Réf.* 118.
Klippel et Trénaunay (nævus variqueux ostéo-hypertrophique de), 444.

— — (syndrome de), 594.
— —. *Réf.* 113.
Kyrle (maladie de) sous l'aspect de lichen folliculaire, **286**.

L

Lambeau cutané. Embolie pulmonaire par — —, 186.
Langerhans (cellules de). Problèmes, **130**.
Langue caviar (de Bean), aspect histologique, 458.
Langue géographique, aspect microscopique, 458.
Larva migrans. *Réf.* 226.
Laser. *Réf.* 235.
Léiomyome. —s à forme tumorale généralisée, **420**.
—. Cas de —s cutanés multiples, 449.
Léiomyosarcome cutané : 2 cas, 449.
Leishmania enrietti. Parasitisme par — —. Rôle des carences, 448.
Leishmaniose cutanée récidivante à lésions multiples. Traitement par glucantime intramusculaire, **262**.
— viscérale avec scléro-atrophies cutanées et hypodermites. Début à type bouton d'Orient, **516**.
— infiltrante diffuse du nez, **648**.
— autochtone à deux éléments lupoïdes, **667**.
—. Deux cas de la forme anergique diffuse, 447.
—. *Réf.* 466.
— TÉGUMENTAIRE AMÉRICAINE.
— —. Essai du diamidino-diphénoxypentane, 448.
— —. Désensibilisation spécifique comme traitement, 448.
Lentiginose hypertrichosique, signe de malignité interne, 450.
Lèpre. Sources de contagion méconnues et extrafamiliales, 563.
—. Prophylaxie par vaccination des enfants au B. C. G., 567.
— CARACTÈRES BIOLOGIQUES.
— —. Recherches sérologiques, 561.
— —. Recherches de la cholinestérase du plasma, de l'acétylcholinestérase et de la cholinestérase totale dans la —, 562.
— —. Tests biologiques de la syphilis dans la —, 564.
— —. Aspects immunologiques dans leurs rapports avec les maladies auto-immunes, 565.
— —. Sérologie, 566.
— —. Réponses immunitaires à support cellulaire, 567.
— CARACTÈRES HISTOLOGIQUES.
— — lépromateuse histoïde, 562.
— — histoïde, 563.
— —. Lipides intracytoplasmiques dans la —, 563.
— —. Histopathologie des vaisseaux cutanés dans la —, 566.
— LÉPROMATEUSE.
— —, 173.
— — avec mal perforant plantaire et greffe médiocubitale droite, **217**.
— — chez un Portugais. Faciès léonin typique d'apparition rapide, **295**.
— —. Amylose rénale dans une — —, 362.
— —. La polyarthrite de la —, 564.
— —. Manifestations orales et péri-orales, 567.
— TUBERCULOÏDE.
— — majeure, **214**.
— —. Abcès nerveux au cours de la — (non lépromateuse), 563.
— —. Ulcère trophique de la — (tuberculoïde ou indéterminée) : revue, 565.
— THÉRAPEUTIQUE.
— — lépromateuse. Amélioration d'une griffe cubitale par libération et transposition précoce du cubital, **217**.
— — lépromateuse très réactionnelle aggravée par corticothérapie exclusive. Amélioration dès l'arrêt des corticoïdes accentuée par reprise des médicaments spécifiques, **217**.
— — lépromateuse. Poussée intense par insuffisance de dose du fait d'une disulone-retard difficilement injectable, **217**.
— — tuberculoïde. Succès de la rifampicine, **234**.
— — lépromateuse. Poussée gravissime. Effet de la thalidomide, **292**.
— — quadriplégie par polynévrite diffuse dans une — lépromateuse anciennement blanchie après poursuite 6 ans d'un traitement de consolidation par sultirène seul, **461**.
— —s anciennement traitées. Reprises évolutives tardives, **459**.
— — par clofazimine dans la — L en réaction, 561.
— — chirurgie plastique de l'oreille dans la —, 562.
— —, 568.
— — par l'oxygène hyperbare dans la lépromatose, 568.
— — par un dérivé de la phénazine dans la réaction lépreuse, 568.
— — par le lamprène (B 663 Geigy), 568.
— — de la réaction lépreuse, 569.
— — moderne. Résultats, 569.
— —. La thalidomide dans la — en réaction, 570.
— —. La thalidomide dans la lépro-réaction, 570.
—. *Réf.* 468, 469, 470, 471, 472.
Léprologie. Aphorismes sophistiques en —, 560.
Lépromino-réaction. Histopathologie de la — au bout de 4 heures. Corrélation entre la présence et l'absence de bacilles et la classification des cas, **564**.
Léprostatique. Activité antimicrobienne d'une drogue — (lamprène Geigy), 560.
Lessive. —s biologiquement actives. Réactions cutanées, 202.
—s en poudre. Dermatite de contact, 203.
—. Voir *Détergents.*
Letterer-Siwe (maladie de), disparition spontanée des lésions en 15 jours, **286**.

— —. *Réf.* 476, 477.
Leucémie lymphoblastique aiguë chez deux frères atteints d'ataxie cérébelleuse progressive (syndrome de Louise Bar), 431.
—. Lésions vésiculo-bulleuses au cours des —s lymphoïdes, 540.
—. *Réf.* 477.
Leucémique. Infiltration — de valvules de veines de la cuisse, 432.
Leucoœdème de la muqueuse buccale. Association avec angiokératomes de Mibelli, **612.**
Leucomélanodermie des vagabonds. Étude histologique et ultrastructurale, **158.**
Leuconychie supra-lunulaire subtotale, **672.**
Leucoplasie. —s récidivantes diffuses avec dégénérescence épithéliomateuse, **160.**
— buccale : évolution, 456.
Leucose. —s lymphoïdes. Manifestations vésiculo-bulleuses spécifiques, **261.**
Lèvre inférieure. Traitement opératoire de ses cancers évolutifs et précancéroses, 110.
Levure. Flore des —s dans les lésions cutanées et muqueuses, 455.
Levuriforme. Effet des corticostéroïdes sur les champignons, —s, 455.
Lichen amyloïde disséminé, **302.**
— —, 96.
— —. *Réf.* 591.
Lichen myxœdémateux. *Réf.* 591.
Lichen plan. Altérations unguéales et — buccales, **212.**
— — invisible de Gougerot, **598.**
— — pigmentogène, **666.**
— — actinique. 2 cas, 454.
— —. Nouvelle forme atypique, 454.
— —. L'infiltrat dans les foyers 454.
— — ruber, pemphigoïde, manifestation paranéoplasique, **454.**
— — familial, remarques sur l'étiologie infectieuse, 455.
— —. *Réf.* 591.
Lichen scléro-atrophique thoraco-abdominobrachial et vulvaire, **412.**
— —, **46.**
— — bulleux sur sclérodermie généralisée ancienne, 520.
— — étendu, ulcéré et invalidant, **528.**
— —, **549.**
Lipidophilie palatine. *Réf.* 594.
Lipodystrophie. *Réf.* 472.
Liposarcome humain en culture de tissu. Foyers de cellules transformées par des particules virales, 450.
Listériose. 3 cas de — congénitale, 452.
—. Sérologie chez des femmes à gestation interrompue, 453.
— — Cas de — du nouveau-né 453.
— —. Traitement, 453.
Livedo du coude et des aisselles avec nécrose cutanée, **209.**
— ***reticularis*** par amantadine, **236.**
Livres nouveaux, 540.
Lucite au médérel avec névrites optiques récessives, **11.**
— **pigmentogène** par amiodarone, **31.**
Lumière. *Réf.* 114, 359.
Lupique (maladie). Sa protéinurie. Aspects particuliers, 458.
Lupus érythémateux. ASSOCIATIONS.
— — chronique et anétodermie pseudo-tumorale, **141.**
— — et panniculite, 549.
— — avec myasthénie grave, 358.
— — — à la porphyrie, 552.
— — — à l'hyperthyroïdisme, 552.
— — — discoïde avec lymphogranulomatose à évolution fulminante : association de maladies auto-immunes et de lymphogranulomatose, 553.
— — — systémique, avec insuffisance aortique, 554.
— — — avec panniculite, 555.
— — — . Cas de — — disséminé avec thrombocytopénie, 559.
— — CARACTÈRES BIOLOGIQUES.
— — — systémique. Analyse chromatographique du sérum, 550.
— — — systémique. Dépôts variables d'immunoglobuline et de complément dans les reins des malades, 553.
— — — systémique et test cutané d'immuno-fluorescence, 554.
— — — systémique. Spécificité et réactivité de l'anticorps cytoplasmique et nucléolaire du sérum, 554.
— — — systémique. Liquide de bulles, 554.
— — — chronique. Tests cutanés, principalement au facteur nucléaire, 556.
— — — disséminé, type de maladie par auto-immunité, 559.
— — CHRONIQUE.
— — —. Forme comédonienne et vermoulante, **212.**
— — — tumidus et — associés. Étude en immuno-fluorescence, **256.**
— — DISSÉMINÉ.
— — —. Le — — (étude générale), 357.
— — — —. Le — — (étude générale), 358.
— — — généralisé : 45 cas, 549.
— — — (systémique). Insuffisance valvulaire et maladie aortique comme manifestation principale, 553.
— — — (systémique) et taille du thymus, 554.
— — — (systémique) avec incoagulabilité du sang, 555.
— — CARACTÈRES HISTOLOGIQUES.
— — — avec image histologique de lichen plan, **218.**
— — — chronique discoïde avec réaction giganto-cellulaire, 553.
— — —. Les basophiles dans le — — disséminé ou chronique et certaines dermatoses, * 521.
— — PROFOND.
— — — (de Kaposi-Ingang), 550.

— — PRONOSTIC.
— — —. Mort et guérison dans le —, 549.
— — — systémique. Causes de mort, 555.
— — PROVOQUÉ OU SIMULÉ PAR DROGUES.
— — — disséminé induit par œstrogènes. Inclusions virales dans la biopsie rénale, **623**.
— — OU SYNDROME DE MÊME TYPE PROVOQUÉS PAR DROGUES.
— — par *procaïnamide* et réversibilité, 550.
— — par *procaïnamide* et systémique, 551.
— — par *procaïnamide*, 552.
— — *iatrogène*, 552.
— — par traitement par l'*or* d'une polyarthrite, 552.
— — ET PUERPÉRALITÉ.
— — systémique et grossesse, 555.
— — .Grossesse et son produit dans le — —, 556.
— — . Grossesse et accouchement chez deux femmes atteintes de — — disséminé, 559.
— — TRAITEMENT.
— — viscéral. Traitement immuno-suppressif à long terme, 548.
— — chronique. — par glissement et transplantations de la peau, 549.
— — — par chloroquine. Effet sur le taux d'hydrocortisone de la peau, 553.
— —. *Réf.* 592, 593.
Lupus pernio. Pseudo — — par carcinome spino - cellulaire des fosses nasales, **549**.
Lupus tuberculeux. Modification de ses caractères d'après l'examen des malades de Westphalie, 452.
— — éléphantiasique, 550.
Lyell (syndrome de). Les cellules épidermiques éosinophiles au cours du — — et les érythèmes pigmentés fixes. Ultrastructure, 449.
— — et agranulocytose : survenue commune, 449.
— — dû à la 6-mercaptopurine, 449.
— —. Les cellules épidermiques éosinophiles dans le — — et les érythèmes pigmentés fixes. Ultrastructure, 449.
— —. Ultrastructure de l'épiderme, 450.
— —, 543.
— — au 2e mois d'une hépatite virale, après prise de sulfaméthoxazol triméthoprime. Troubles du rythme cardiaque associés, 565.
— —. *Réf.* 589.
Lympho-adénographie. *Réf.* 357.
Lymphadenosis cutis benigna, — type tumidus, **660**.
Lymphangio - endothéliome hypertrophique (de Borst) de la région mammaire, 457.
Lymphangiographie. *Réf.* 358.
Lymphocyte. —s circulants du sang. Leur transformation blastique *in vitro*. Aspects dermatologiques, 443.
Lymphœdème primaire, associé aux épanchements pleuraux et aux ongles jaunes, **225**.
— révélant un lymphoblastome giganto-cellulaire dégénéré, 457.
Lymphogranulomatose. Voir Hodgkin (maladie de).
Lymphographie en dermatologie, 456.
—. *Réf.* 352.
Lymphosarcome avec lésions cutanées secondaires, **221**.
Lysozyme. *Réf.* 357.

M

Macroglobuline. *Réf.* 474.
Macule blanche en feuille de frêne. *Réf.* 596.
Magnésium. *Réf.* 349.
Mains, pieds, bouche (maladie des). Un cas, **451**.
Malabsorption. *Réf.* 473.
Malignité. 119.
Malignolipine. — : diagnostic précoce des tumeurs malignes, 110.
Mal perforant. Évolution du problème d'après 75 cas, **361**.
Malin. Voir *Cancer*.
Marfan (syndrome de), **55**.
Mastocyte. *Réf.* 474.
Mastocytose. Les — familiales Deux cas, **241**.
—, **38**.
— chez un frère et une sœur. Localisation pseudo-peladique chez la sœur, **240**.
—. Formes syncopales, **484**.
—. *Réf.* 474.
Médérel (Troubles neuro-psychiques par), **65**.
—. Poussée de pemphigus séborrhéiques après photo-sensibilisation au médérel, **520**.
Méduse (brûlure par). *Réf.* 596.
Mélanique. Tumeurs —s chez le hamster doré après administration *per os* d'une seule dose de 9-10-diméthyl 1-2 benzanthracène, * 515.
—. Morphologie de l'unité — épidermique, **572**.
Mélanocyte de la peau de mammifère. Physiologie, **129**.
Mélanodermie bulleuse, évoluant vers formation de kérato-acanthomes avec présence d'anticorps anti-membrane basale, **414**.
Mélanome B 16 de la souris. Activité de la β -glycuronidase, * 518.
—. Voir *Nævo-carcinome*.
—. *Réf.* 359.
Mélanome juvénile (de Spitz) en nappe, **219**.
— — ostéo — —, **609**.
— — — et ostéome, **611**.
— — — à évolution maligne, 571.
Mélanose circonscrite précancéreuse (de Dubreuilh). Étude biologique et ultrastructurale, **156**.
— — — sur la muqueuse buccale, 195.
Mélanose neuro-cutanée et mélanomatose lepto-méningée chez les enfants, 574.
Mélanose de Pautrier. Voir *Réticulose lipo-mélanique* (de Pautrier et Woringer).
Meleda (maladie de), 2e cas isolé sur le littoral Cantabrique, **258**.
Menthol. *Réf.* 466.

Mépacrine. *Réf.* 217.
Métastase linguale d'un nævo-carcinome du pied réséqué depuis 9 ans, **69**.

— CUTANÉE.

— —s dans le cancer pulmonaire, **235**.
— s—s du cancer prostatique, 579.
—s —s des tumeurs malignes d'organes internes, 579.
— — précoce dans un cancer pulmonaire, 580.
— — inaccoutumée d'un cancer bronchique, 580.
Méthotrexate. Deux accidents par —, **85**.
Mibelli (angiokératome de) chez un Sénégalais. 1er cas, **671**.
— —. Voir *Leucœdème*.
— (porokératose de) et kératose folliculaire, **44**.
— —. *Réf.* 595.
Microangiopathie cutanée dans le diabète et l'obésité, 196.
— diabétique, 580.
Microcirculation. Progrès en —, 543.
Mikulicz (syndrome de) associé à anémie falciforme, 340.
Mitose. Inhibition des —s par les alcaloïdes de la pervenche dans les affections malignes et extensives de la peau, 431.
Mondor (phlébite de) du thorax, **59**.
— —. *Réf.* 113, 114.
Monilethrix. Intérêt du dosage des acides aminés urinaires, **185**.
—. Du —, 581.
Moniliase. Voir *Candidase*.
Moustiques. *Réf.* 464.
Mucinose folliculaire avec réticulose évoquant un scléromyxœdème, **17**.
— — avec réticulopathie maligne, **41**.
— —, **660**.
Myase de Tumbu, **233**.
Mycétome. *Réf.* 466.
Mycobactéries. *Réf.* 237.
— atypiques. *Réf.* 466.
Mycobacterium balnei (marinum). Lésions sporotrichoïdes provoquées par — —, 209.
— — —. *Réf.* 342, 464.
Mycobacterium leprae. Reproduction active dans les tissus nécrotiques, 561.
— — dans les lésions des nerfs de la lèpre lépromateuse, 561.
Mycose à levures de la peau et des muqueuses : traitement, 581.
— à *Chmelia slovaca*, 581.
—. *Réf.* 464.
Mycosique. Gomme — du gland chez un homme de 70 ans, **307**.
Mycosis fongoïde. Début pleuropulmonaire puis lésions sclérodermiformes. Traitement par badigeonnages à la moutarde à l'azote, **617**.
— —. *Réf.* 475.
Myélome. Voir *Kahler* (maladie de).
Myoblastome. Voir *Abrikossof* (tumeur de).
Myxodermie. *Réf.* 119.

N

Nævique (cellule). *Réf.* 351.
Nævo-carcinome. Distribution géographique du — (mélanome malin) dans le Queensland, 572.
—, 573.
— —. Arrangement pseudo-acineux dans le —, 578.

— BIOLOGIE.

— —. Excrétion urinaire de dopa et de ses métabolites, 573.
— —. Élimination accrue d'indolmélanogène dans des —s sans métastases hépatiques, 575.
— —. Anticorps antitumeurs dans les — —, 576.
— — primaire de la peau chez l'homme. Histogénèse et conduite biologique, 576.
— —. Les inhibiteurs de la tyrosinase dans le — achromique ou non, 577.
— —. Anticorps démontrés par immuno-fluorescence, 578.

— CLINIQUE.

— —. Évolutions extraordinaires, **240**.
—s (mélanome) métastatiques. Exemples de survie inhabituelle, 572.
— —. Dépigmentations vitiligineuses au cours de —s, 573.
— — multiples, primaires et familiaux, 575.
— — avec mélanose généralisée secondaire, 576.
— — et vitiligo, 578.

— CONDITIONS ÉTIOPATHOGÉNIQUES.

— — et traumatisme, 539.
— — cancérologie cutanée. Pathogénèse du —, 575.
— — chez l'enfant, 575.
— — chez des jumeaux, 577.

— DIAGNOSTIC.

— —. Thermographie des —s, 573.
—s — de la peau. Valeur clinique de la lymphographie, 575.

— PRONOSTIC.

— — et mélanoses de Dubreuilh. Pronostic lointain, 573.
— —. Biopsie et pronostic, 577.

— SIÈGE.

— — cutané. 623 cas, **21**.
— — du palais, **174**.
—s — de la tête et du cou, 572.
— — (mélanome) superficiel, 574.
— — sous-unguéal : le *panaris mélanique*, 578.

— TRAITEMENT.

— —. Rétrocession de métastases d'un — après injection d'adjuvant de Freund, 574.
— —, 576.
— — à métastases cutanées d'une surprenante radio-sensibilité, 577.
— — par perfusion artérielle régionale chimiothérapique prolongée et continue, 578.
— —, 579.
Nævomatose. Voir *Épithélioma baso-cellulaire* (de Gorlin, Yunis et Tuna).
Nævo - xantho - endothéliome à tumeur unique chez un enfant de 2 ans et demi, **306**.

Nævus ANÉMIQUE.

— —, **549**.

— CÉRÉBRIFORME.

— — du cuir chevelu, avec hyperkératose épidermolytique, **175**.
— ***elasticus*** de la cuisse, **43**.
— .*Réf.* 594.
— ***fusco-cæruleas ophtalmo-maxillaris*** (d'Ota), **212**.

— LIPOMATEUX.

— — type Howell, **210**.

— TARDIF.

— — de (Becker) et livedo réticulaire congénital, **43**.

— VERRUQUEUX.

— — hémicorporel. Ultrastructure, **393**.
— — zoniforme thoraco-brachial, **211**.

Nécrobiose lipoïdique des mains, **211**.
— —. *Réf.* 472.

Nécrose adipeuse. *Réf.* 237.
Névrose lipoïdique. *Réf.* 472, 473.

Nécrologie. Pr Castellani (Aldo) **570**.
—. Pr Chevrel (Marie-Louise), **481**.
—. Pr Coumel (H.), **249**.
—. Pr Curtis (A. C.), **249**.
—. Dennie (Charles), **482**.
—. Meyer de Schmid (J. J.), **479**.

Nécrolyse épidermique toxique. Voir *Lyell* (syndrome de).
Neisseria genorrhœæ. Voir *Gonocoque*.

Néoplasique. Voir *Cancer*.

Netherton (maladie de) avec ichtyose vulgaire, **636**.
— —, **641**.

Nicolas-Favre (maladie de), **662**.
— — trop souvent méconnue, à propos de 6 cas récents, **663**.

Niemann-Pick (maladie de). *Réf.* 118.

Nocardiose. *Réf.* 596.

Nodule. —s mélaniques à topographie monomélique. Régression spontanée de certains éléments, **38**.
— post-scabieux, **449**.
—. *Réf.* 119.

O

Œdème isolé de la grande lèvre, complication de la maladie de Crohn, **98**.
—. *Réf.* 119, 225.

Œdème malin. Diagnostic et traitement actuel, 186.

Œstroprogestatifs. Voir *Contraceptifs*.

Ongle rotule-coude (syndrome). *Réf.* 596.

Onyxis dans une porphyrie cutanée dite tardive, **211**.

Orf. Cas d'— humain, **488**.
—. Cas d'—. Étude clinique et virologique, **489**.

Ovarien. La fonction —ne dans l'étiopathogénie des dermatoses, **474**.

Oxyde de carbone. Intoxication à l'— — et lésions cutanées, **421**.

P

Pachkov (stomatite de) avec apparition d'un lichen cutané, **628**.

Pæderus. *Réf.* 464.

Paget.
— (maladie de) — du mamelon). De l'origine des cellules de la —. Données ultra-structurales, **57**.
— — pubienne, **623**.

Pancréas (maladie fibrokystique du). *Réf.* 583.

Pancréatique (maladie). *Réf.* 582, 583.

Papillomatose ulcérée sur brûlure ancienne de jambe, **540**.

Papillomatose confluente et réticulée (de Gougerot et Cartaud), **294**.

Papillomatose orale floride. Carcinome, **221**.

Papillome. *Réf.* 596.

Papillon-Lefèvre (syndrome de) et syndrome de Marfan, **56**.

Papulose atrophiante maligne (de Degos). Évolution après 28 mois sous anticoagulants, **18**.

Paraffinome. —s multiples, **172**.

Paranéoplasique (syndrome), *Réf.* 583, 587.

Paraplégie. *Réf.* 584.

Parapsoriasis LICHÉNOÏDE.
— — et atrophique en plaques préhémato-dermiques ?, **223**.
— —. Association à une maladie ganglionnaire fébrile, **483**.
— EN PLAQUES.
— —, réticulopathie maligne. Amyloïdose secondaire, **670**.
—. *Réf.* 589.

Paraprotéine. *Réf.* 353.

Paraprotéinémie. *Réf.* 349.

Parasitophobie. *Réf.* 463.

Peau.
— des alcooliques chroniques. Histopathologie, **77**.
— du noir africain. Pigment et facteurs raciaux, **138**.
—. Pigment mélanique observé sur — noire. Variations, **143**.
— dans l'enfance. Structure surtout en ce qui regarde glandes sébacées et cheveux, 107.
—. Atteinte dans les maladies par auto-agression et les collagénoses, 181.
—. Fibrinolyse et —, * 297.
— humaine normale. Incorporation de la thymidine tritiée, * 328.
— : processus inflammatoires. Stimulation des centres, 443.
—. *Réf.* 235, 236, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 355, 357, 358, 366, 584, 596.

Pelade. *Réf.* 595.

Pellagre. *Réf.* 473.

Pellicules. *Réf.* 584.

Pemphigoïde bulleuse et alopécie cicatricielle. — bulleuse et récidive *in situ*, **412**.
—. *Réf.* 589.

Pemphigus en fluorescence et immuno-fluorescence : (cytofluorescence et immuno-cytologie), **509**.
— vulgaire. Action favorable de corticothérapie associée à oxygéno-thérapie hyperbare, **522**.
—. Voir *Duhring-Brocq* (maladie de).
—. *Réf.* 589, 590.

Pemphigus benignus non acantholyticus mucosae oris (de Pachkov), **216**.

Pemphigus bénin familial (de Gougerot Hailey-Hailey). Voir *Gougerot - Hailey-Hailey* (Pemphigus bénin familial de).

— SÉBORRHÉIQUE.
— — (de Senear-Usher). Début

histologique atypique. Intérêt de l'immunologie, **544**.
— —. *Réf.* 591.
Pemphigus oculaire. Voir *Dermatite muco-synéchiante et atrophiante* (d'E. Lortat-Jacob).
Peutz-Jeghers (syndrome de) avec métastase à une incision abdominale, **450**.
— — cas avec dégénérescence maligne, 450.
— — et polypose urétérale, 451.
Pénicilline. Urticaires par —. Mécanismes immunologiques, **147**.
—. Les néphropathies interstitielles aiguës provoquées par les —s, 73.
—. Les réactions allergiques à la —, 89.
—. Allergie croisée entre —, céphaloridine et céphalotine, 90.
—. Hypersensibilité retardée à la — chez la souris. Contrôle *in vitro* par le test d'inhibition de la migration des macrophages, 322.
Périartérite noueuse. *Réf.* 583, 593.
Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens *Réf.* 230.
Phénylcétonurie. *Réf.* 583.
Phéochromocytome. Manifestations cutanées, **292**.
Phlébectasie et varices. *Réf.* 124-117.
Phlébites. *Réf.* 115.
Phlébite fil de feu. Voir *Mondor* (phlébite de).
Phlegmata caerulea dolens. *Réf.* 115, 118.
Phosphatase alcaline. *Réf.* 252.
Photoallergie. *Réf.* 237.
Photosensibilité. *Réf.* 238, 239, 348.
Pian. *Réf.* 466.
Pigmentaire (trouble). *Réf.* 594.
Pigmentation. —s cutanées au cours de traitement par l'amiodarone (chlorhydrate), **27**.
— par l'amiodarone, **103**.
— l'amiodarone (cordarone). 2 cas, **218**.
— par amiodarone, **548**.
— mélanique essentielle labio-jugale de Laugier, **563**.
—. *Réf.* 222, 594, 595.
Pili annuliti. *Réf.* 595.
Pimaricine. Voir *Antifongique.*
Pinta. *Réf.* 466.
Pityriasis rosé. *Réf.* 596.
Pityriasis versicolor, 540.
Pityrosporum ovale. *Réf.* 596.
Plaie. —s. Occlusion sans suture par collage au butyl-2-cyano-acrylate monomère, 187.
—s. Guérison et appréciation, 188.
—. *Réf.* 235, 354.
Plastic. *Réf.* 234.
Plasmocytome. *Réf.* 468.
Poïkilodermatomyosite. Syndrome paranéoplasique ? **220**.
Poil. Gaînes coulissantes péripilaires, **15**.
Poison ivy. *Réf.* 354.
Polydactylie avec aïnhum des doigts surnuméraires, hyperkératose palmo-plantaire et éosinophilie, 81.
Polypose. *Réf.* 119, 582.
Porphyrie CUTANÉE TARDIVE.
— — — avec état scléro-dermiforme de la peau chez un comitial, **39**.
— — — de l'adulte, **48**.
— — —. Onyxis d'une — — —, **211**.
— — — avec sclérodermie pseudo-peladique du cuir chevelu, **223**.
— — —. révélée par quinidine, **664**.
— — —, **665**.
—. *Réf.* 351, 472, 475, 476.
Porphyrine. *Réf.* 351, 476.
Pouls cutanés. Enregistrement pléthysmographique. Méthode de piézo-électrique, 108.
Prader-Willi (syndrome de), 93.
Pression veineuse. *Réf.* 114.
Priapisme. *Réf.* 119.
Pringle (maladie de). *Réf.* 594.
Prix de la Société 1970, **622**.
—. Brisson 1969, **622**.
Pseudo-chromhidrose plantaire phlycténulaire hémorrhagique, **168**.
Pseudo-granulome pyogénique (type Wilson-Jones), **22**.
Pseudo-lymphome. *Réf.* 596.
Psoriasis.
— généralisé avec aspect papillomateux palmo-plantaire, **409**.
— atypique - érythème circiné récidivant, **244**.
—. Activité de quelques enzymes érythrocytaires dans le — : G 6 PDH, 6 PG DH, PHI, aldolase et LDH, * 311.
—. Transformation maligne, 557.
— PASTULEUX, **47**.
— TRAITEMENT.
— —. Essai de la bléomycine, **464**.
— —. Érythodermie du —. Bon effet du locacortène-goudron sous pansement occlusif, 210.
— —. Injections de propidon dans le —, 539.
Psoriasis. *Réf.* 587.
Psycho-dermatose. —s. Action thérapeutique du sulfipiride. 185 cas, **516**.
Pupillaire. *Réf.* 358.
Purpura allergique de contact, **226**.
—. *Réf.* 476.
Pustulose varioliforme. Voir *Kaposi-Juliusberg* : (pustulose varioliforme de).
Pyoderma gangrenosum — et recto-colite hémorragique, **51**.
— — avec leucopénie, **159**.
— — dans un cas de polycythémie vraie, **260**.
— — avec diminution des IgA de sécrétion au cours d'une recto-colite hémorrhagique, **304**.
Pyodermite. *Réf.* 592.

Q

Quinoléine. *Réf.* 228.

R

Radiation. *Réf.* 214, 215.
Radiologique (lésion). *Réf.* 117.
Radiothérapie. *Réf.* 221, 594.
Rapport financier pour 1970, **618**.
Raynaud (syndrome de). *Réf.* 115.

Réacteur. *Réf.* 354.
Réaction.
— **cutanée** à la kallicréine et à la prostaglandine. Effet sur elles des antihistaminiques de l'acide acétylsalicylique et de la prednisone, 97.
— **dermique.** —s —s exsudatives. Enregistrement continu, 204. *Réf.* 114.
— **croisée.** *Réf.* 463.
— **lépreuse.** Voir *Lèpre.*
Reiter (Fiessinger, Leroy, Reiter : maladie de) avec exanthème généralisé. Guérison rapide au méthiotrexate, **239.**
— —. *Réf.* 461-467-471, 591
Réticulo-endothélial. *Réf.* 356.
Réticulo-histiocytose à cellules géantes, **293.**
Réticuloïde actinique, 96.
Réticulopathie maligne avec érythrodermie, **667.**
Réticulo-sarcome de la fesse, **241.**
— cutané évoluant vers une leucémie aiguë. Bon résultat de la chimiothérapie, **285.**
Réticulose mastocytaire. Discordance entre la teneur en mastocytes et les réponses histaminoïdes, **96.**
— de la joue, **228.**
— maligne, avec cellules de Sézary et psoriasis, **591.**
—. *Réf.* 476.
— **lipomélanique** (de Pautrier et Woringer) iatrogène, 572.
Rhabdomyosarcome du sillon naso-génien, **658.**
Rhéographie. *Réf.* 357.
Rhumatisme. *Réf.* 353.
Riehl (mélanose de). Étude sur la pigmentation dans deux cas, 571.
Rosacée. Mauvais effet de la corticothérapie fluorée locale, 88.
—. Étude en immuno-fluorescence, 88.
— disséminée, 88.
— extrafaciale, 89.
Rosacéiforme (dermatite). Voir **Dermatite périorale.**
Rouget. *Réf.* 466.
Rummo et Ferranini (syndrome de), 74.
— — —, 2 cas, 4, 757.

S

Saint-Joachim (fièvre hémorragique de). *Réf.* 119.
Sanarelli-Shwartzman (phénomène de). *Réf.* 353, 356.
Sarcoïdose atrophiante, à type de Pick-Herxheimer, **401.**
— avec maladie de Perthes-Jüngling et onyxis, **289.**
— (maladie de BBS) palpébrale, **634.**
— et arthrite, 102.
—. *Réf.* 476.
Sarcoïdosique. Relation des mastzellen avec le granulome — de la peau, 341.
Savon. —s antibactériens. Efficacité dans une population en bonne santé, 75.
Sarcocystes. Cas de —, **298.**
Scalp. *Réf.* 230.
Sclerema neonatorum. *Réf.* 596.
Sclérème. *Réf.* 129.
Scléro-atrophie des oreilles et amputation partielle des cartilages du nez chez un psychopathe, **530.**
—-dermato-myosite. Type particulier, **529.**
Sclérodermie. Acropathie de la —. Constatations rhéographiques et radiologiques, 98.
—. Détermination de la créatine-phosphokinase dans la — et la dermatomyosite, 180.
— **circonscrite** en plaques confluentes, **46.**
— —, **527.**
— **diffuse** avec nécrose des doigts, **220.**
— — (systémique), **531.**
— — (généralisée), **532.**
—. **Traitement.** — en plaques. Effet du madécassol, **167.**
—. *Réf.* 593.
Scléro-myxœdème avec multiples tumeurs cutanées, **241.**
Sclérose tubéreuse (de Bourneville) avec pseudo-sarcomes du rein, **91.**
— —. Lipome rénal de la —. Analyse biochimique *, 306.
Sébacé. Hyperplasie —e sénile, 438.
Sébocystomatose, 213.
Sédimentation. *Réf.* **353.**
Senear-Usher (pemphigus séborrhéique de). Voir *Pemphigus séborrhéique* (de Senear-Usher).
Sensibilisation à staphylomycine, **526.**
—. *Réf.* 236, 385, 584.
Sensitif (appareil). *Réf.* 583.
Sérum (maladie du). *Réf.* 351.
Sheehan (syndrome de). *Réf.* 228.
Silicone. *Réf.* 228.
Silverman (syndrome des enfants battus de), **288.**
Simmonds (maladie de). *Réf.* 118.
Sjögren-Larsson (syndrome de) chez un nourrisson, **474.**
Spiradénome eccrine. —s —s multiples, **73.**
Sporotrichose. *Réf.* 465.
Squame, 353.
Stéatonécrose. *Réf.* 472.
Stéroïde. Voir **Cortico-stéroïde.**
Stevens-Johnson (syndrome de). *Réf.* 589.
Stewart-Trèves (syndrome de), **650.**
Stomatite bulleuse cryptogénétique, **216.**
Stripping. *Réf.* 234.
Strophulus. *Réf.* 463.
Sudorale eccrine (glande). *Réf.* 595.
Sulfones. *Réf.* 218.
Sulfamides. *Réf.* 216.
Sweet (syndrome de). Doit-on lui rattacher certaines hypodermites des membres inférieurs ? **644.**
Syphilis. L'allergie dans la —. Intérêt du test de transformation lymphoblastique *, 536.
— CONGÉNITALE précoce. Pronostic, **560.**
— SECONDAIRE. Lacunes crâniennes au cours d'une — —, **310.**
— — associée à un syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, **602.**
— TERTIAIRE, **287.**
— — traitée par céporexine, **292.**
— — gommeuse. Supériorité thérapeutique du quinby sur la pénicilline, **302.**
—. Voir *Anévrysme.*

T

Tébonine. *Réf.* 219.
Télangiectasie. —s diffuses, **37.**
— — — révélatrices d'un carcinoïde du tube digestif avec métastases hépatiques, **227.**
Test. Insuffisance des —s prophétiques. Nouvelle méthode d'investigation allergique, **571.**
—. Allergie à la colophane des rondelles en polyéthylène des patch—s, **604.**
—. —s intracutanés d'allergie aux anesthésiques locaux. Évaluation, 91.
—. Réaction eczémateuse— par allergie de contact, base d'une épreuve d'activité des corticoïdes locaux, 93.
— de Kveim. Développement de sa positivité en microscopie tissulaire fine, 102.
—. *Réf.* 349, 354, 355, 356, 357, 358, 385, 462, 474, 475, 584, 586, 595.
Tétanos. Immunisation active et passive contre le — et la gangrène gazeuse pour *Clostridium novyi*, 337.
Tétracycline. Toxidermies bulleuses à la —. 4 cas, **19.**
Thallium. Cas d'intoxication par —, 71.
Thérapeutique. *Réf.* 358.
Thésaurismose à la polyvinylpyrrolidone. Siège aux points d'injection, **90.**
— cutanée de Dupont et Lachapelle à la polyvinylpyrrolidone, **208.**
Thèses, 539.
Thrombo-hémorragique. *Réf.* 115.
Thymol. *Réf.* 218.
Tolnaphtate. *Réf.* 228.
Touraine (syndrome de). Voir *Dysplasie ectodermique anhidrosique.*
—, **Solente et Golé** (syndrome de) : pachydermo-périostose avec hypertrophie des extrémités. Un cas, **262.**
Toxidermie à la noramidopyrine (avafortan), **192.**
Trichinose. *Réf.* 582.
Tricho-épithéliome multiple et solitaire, 208.
Trichomonase intestinale en relation avec éruption type érythème polymorphe, **661.**
Trichophytie des ongles et de la peau, généralisée, érythémateuse et nodulaire, rebelle à la griséfuline, **230.**
Trichophyton mentagrophytes. Variété *erinacei* pathogène pour l'homme comme pour le hérisson, **494.**
—. *Réf.* 465.
***Trichostasis spinulosa*, 584.**
Trophiques (troubles) des membres inférieurs. Action cicatrisante du glyo-6, **543.**
—. *Réf.* 219.
Tryptophane. *Réf.* 593.
Tuberculeux (bacille). *Réf.* 354.
Tuberculides papulo-nécrotiques avec hypodermite nodulaire et ulcères, **87.**
Tuberculose. Vaste — de la fesse évoluant depuis 30 ans sans lésion de — viscérale ou pulmonaire, **308.**
— **cutanée.** *Réf.* 468.
Tuberculo-statiques. *Réf.* 463.

U

Ulcération neurotrophique, **161.**
—s purulentes sensibles à l'isoniazide, 560.
Ulcère. *Réf.* 229.
Ultra-violets (rayons). *Réf.* 355.
Urbach-Wiethe (lipido-protéinose de). Manifestations neurologiques et lésions histologiques, 456.
Uréthrite gonococcique. Traitement par association triméthoprime-sulfaméthoxasol, **511.**
—s. Traitement par stéarate d'érythromycine, 105.
—s blennorrhagiques ou non. Essai de la clomocycline, 105.
— gonococcique. Traitement par une seule dose orale de métacycline, 106.
Urticaire. —s par pénicilline. Mécanismes immunologiques, **147.**
— chronique. Traitement, **467.**
— familiale au froid, **525.**
— chronique. Étiologie et traitement à propos de 100 cas, **578.**
— **pigmentaire.** *Réf.* 582.
Unverricht (syndrome de). *Réf.* 584.

V

Vaccine. *Réf.* 467, 468.
Vaginite à *Candida* et à *Trichomonas.* Expérience de la pimafucine, 193.
Vaisseaux. *Réf.* 355.
Variqueux (complexe). *Réf.* 116.
Vasculaire (réaction). *Réf.* 584.
Vascularite. —s cutanées. *Erythema elevatum et diutinum*, 331.
—. Voir *Granulome facial.*
—. *Réf.* 114, 115, 116, 117, 118, 585.
Vasculopathie. Le test au xénon radio-actif dans les —s des membres inférieurs, **195.**
Vaso-constricteur. *Réf.* 358.
Vaso-dilatateur. *Réf.* 219, 224.
Vénériennes (maladies). Dans le Rhône, en 1969, **204.**
— —. Les — — dans le Rhône, en 1970, **307.**
Vergeture. —s dorso-lombaires des sujets jeunes, **253.**
Verrue. *Réf.* 353, 467.
Vert brillant. *Réf.* 350.
Vésiculaires (troubles). *Réf.* 582.
Vitiligo. *Réf.* 594.

W

Waldenström (maladie de). *Réf.* 473.
Weber-Christian (maladie de). Cas avec cancer pancréatique, **255.**
— —. *Réf.* 592.
Wegener (granulomatose de) à localisations viscérales multiples. Cas de localisation mammaire, 339.
— — Rémission prolongée par chlorambucil et prednisone combinés, 339.
— —. La — —, 339.
— — *(granuloma gangrænescens nani).* Clinique et traitement, 340.
— —. *Réf.* 592.
Werner (syndrome de), **628.**
— —, 42.

— —. *Réf.* 594.
Wiskott-Aldrich (syndrome de). *Réf.* 473.

X

Xantho-granulome juvénile à éléments papuleux et nodulaires, **38**.
Xanthome. —s tubéro-nodulaires normocholestériniques régressifs chez un nourrisson, **673**.
—. *Réf.* 463, 472, 474.
Xeroderma pigmentosum. Analyse électro- et immuno-électrophorétique des protéines sanguines dans 30 cas, **109**.
— —. *Réf.* 594.

Z

Zona. *Réf.* 467, 468.

Le Directeur de la Publication : GEORGES MASSON.

DÉPÔT LÉGAL : 1972, 3e TRIMESTRE, N° D'ORDRE 4604. MASSON ET Cie, ÉDITEURS, PARIS
Printed in France. IMPRIMERIE BARNÉOUD S. A., LAVAL, N° 6462. — 9-1972.